

大正末期に出版された *Florula Musashinoensis* （武蔵野植物目録）の再検討

Revision of “*Florula Musashinoensis*” Published in 1926

渡邊-東馬 加奈^{1*}，白井 亮久²，福田 泰二³

(¹九州大学総合研究博物館・²武蔵高等学校中学校・³武蔵学園記念室)

* toma.kana.444@m.kyushu-u.ac.jp

Abstract

“*Florula Musashinoensis*” is a list of vascular plants in northwestern Tokyo investigated by Musashi High School from 1922 to 1925. Kiyotaka Hisauchi, who received advice from Tomitaro Makino, was the project leader. All voucher specimens have been stored in the school’s herbarium. However, the list did not contain information about the time and location of collection, and the actual number of specimens was unclear. We reorganized the list into a current classification and searched for the voucher specimens. The reorganized list covers one species of rhodophyta and 1283 taxa of vascular plants, which includes 1103 species, 26 subspecies, 94 varieties, 36 forms and 24 cultivars. The voucher specimens remained in 87.3 % of those taxa. Among them, 249 taxa are extinct and endangered species in the 23-ward area of Tokyo according to the 2020 Red List. As cultivated plants were also listed, it is expected to contribute to the selection of taxa that have escaped from cultivation after 1926.

要 旨

Florula Musashinoensis（武蔵野植物目録）は、武蔵高等学校が1922～1925年を中心に東京西北の郊外にて行った植物相調査に基づく目録である。調査・目録化の指揮は久内清孝に囑託され、牧野富太郎からも多くの助言を受けている。目録に掲載された全分類群の証拠標本は校内の標本室に収められたが、目録に標本の情報は無い。今回、校内に保存される標本の探索を踏まえて証拠標本や目録未掲載の分類群の情報を追加し、現行の分類体系や学名に改め、増補改訂版リストとしてまとめた。その結果、目録未掲載の16分類群の標本が見付かり、紅藻類1種と維管束植物1283分類群（169科1103種、26亜種、94変種、36品種、24栽培品種）が認められた。また東京都レッドリスト（本土部）2020年版に掲載されている絶滅および絶滅危惧種が249分類群あり、栽培種や外来種も含まれ、東京の植物相の変遷を知る資料として貴重な情報源になると期待される。

Keywords: フロラ, 外来種, 武蔵高等学校, 証拠標本, 大正末期, 東京都心, 絶滅危惧

はじめに

東京では過去約 100 年間に土地利用が大きく変化し、特に都心部における植生の変貌は著しい。島嶼部を除く東京都内では、緑被地が 1932 年から 1990 年の間に半減し (田畑 2000)、区部に至っては無植生地が大部分を占めるようになった (沼田 2014)。これに伴い植物の生育環境が失われ、多くの植物種が姿を消してしまった一方で、東京都心部における過去約 100 年間の植物種の減少や植物相の変貌について示した報告例は極めて少ない。東京の植物相については、最初期のものとして『日本産物志・武蔵部 (上・下巻)』(伊藤圭介 1873) と『東京近郊植物採集地』(作者不明 1888a, b) があり、以降、中島定雄著『武蔵野の植物』(東京府土木部 1937), 『武蔵野植物記』(檜山 1953), 『武蔵野の植物』(檜山 1965) があるが、これらの文献には証拠標本に関する記述が無く、標本に基づく再検討ができないものであった。

武蔵高等学校は、日本で最初の旧制七年制高等学校として 1922 年に現在の東京都練馬区に設立され、その創立当初の尋常科の理科教育は、アメリカの Nature Study の思想を本格的に取り入れた当時としては大変斬新で特色あるものだったと伝えられる (三井 1999, 山田・磯崎 2016)。その一端を示すのが『Florula Musashinoensis: Enumeratio plantarum in Musashino sponte crescentium, in hortis cultarum et peregrinarum. Angiospermae・Gymnospermae・Pteridophyta』(Musashi Kōtō Gakkō 1926 ; 以下、武蔵野植物目録) の出版である。この目録は、1922 年 3 月から 1925 年 12 月の期間を中心に、東京西北の郊外にて生徒達の手も借りながら行った植物相の調査目録である (大坪 2003)。調査・目録化の指揮は、1923 年に牧野富太郎から紹介を受けた久内清孝に囑託され (大坪 2003, 山本・田中 2004, 大場 2016)、牧野からも多くの助言を受けていたとあり、掲載される全分類群の証拠標本を校内の標本室に収めたとも記されている (Musashi Kōtō Gakkō 1926)。武蔵野植物目録には各分類群についての証拠標本の採集年月日や採集地といった情報は記されていないが、旧制高校以来の動植物標本は、戦後の学制改革に際して設立された新製の武蔵高等学校および武蔵中学校に受け継がれ、武蔵野植物目録の証拠標本も現在校内の標本室 (標本庫) に保存されている。そこには、大正末期から昭和初期に東京近郊の他、東北～九州地方にて採集された腊葉標本も多数保管されており、その一部については既に調査が進められている (北山 2018, 2019, 渡邊-東馬ほか 2022)。

本研究では、武蔵野植物目録に掲載された情報を再検討し、校内に保存される標本の探索を踏まえて証拠標本や新たに見付かった関連標本の情報を追加しつつ、大正末期の東京西北の郊外における植物相について、現行の分類体系や学名に改めた増補改訂版リストとし

てまとめた。さらに、東京都レッドリスト (本土部) 2020 年版 (東京都環境局自然環境部 2020) 及び外来種リスト (村中 2002) 等との照合も行った。

方法

武蔵野植物目録に掲載されている全分類群について現行の学名を確認し、分類体系を Engler 体系 (Engler 1892) からシダ植物は The Pteridophyte Phylogeny Group I (PPG I 2016)、裸子植物は Christenhusz et al. (2011)、被子植物は APG IV (The Angiosperm Phylogeny Group IV 2016) に則して改編した。現行の学名は YList (米倉・梶田 2003-2022) に従ったが、武蔵野植物目録に掲載されている学名が YList に無い場合は、目録作成時に参考にしたと思われる図鑑 (牧野 1925, 村越 1925, 牧野・根本 1925) の他、植物研究雑誌、植物学雑誌等を参照した上で、大橋ら (2015-2017)、Global Biodiversity Information Facility (GBIF)、Global Compositae Database (GCD)、International Plant Name Index (IPNI)、Plants of the World Online (POWO)、The Plant List (2013-2022)、Tropicos (1982-2022) 等で現行における学名の扱いを確認した。それと並行し、武蔵高等学校の標本室に収蔵される標本の探索も進めた。探索対象としたのは、和名もしくは学名が判明しており、武蔵野植物目録が出版された 1926 年 11 月以前に、現在の東京都区内及びその近隣で採集されたことが明確である標本とした。探索した全ての標本の採集地名は、武蔵野植物目録に添付されている地図に加え、1919 年及び現行の 1/25000 地形図と比較可能な「今昔マップ」(谷 2017) を活用するとともに、各市区町村の公式ホームページにある地名変遷に関する情報 (例: 練馬区「練馬区の地名 今むかし」等) を参考に、現行の地名への修正を行った。

また檜山 (1956a, b) には、武蔵野植物目録に掲載されるいくつかの分類群に関して、その同定を疑問視する記述がある。これを踏まえ、同定が疑われる分類群については証拠標本を元に可能な限り再検討した。

上記の手順により作成した増補改訂版リストと、東京都レッドリスト (本土部) 2020 年版 (東京都環境局自然環境部 2020) や外来種リスト (村中 2002) 等との照合も行った。

結果および考察

A. 増補改訂版リスト作成から見た武蔵野植物目録の特徴

本研究で探索対象とした標本は 2892 枚が現存しており、武蔵野植物目録に掲載されていない 16 分類群を含んでいた。この 16 分類群を含めた増補改訂版リストでは、紅藻類 1 種と維管束植物 1283 分類群 (169 科 1103 種, 26 亜種, 94 変種, 36 品種, 24 栽培品種) が認められた。そのうち武蔵野植物目録に掲載されているが証拠標本が行方不明のものは 161 分類群であったことから、現行の分類体系により武蔵野植物目録に認められる 1268 分類群

の証拠標本の現存率は 87.3 %であった。また武蔵野植物目録に「Cult.」と書かれていたものは 429 分類群、掲載されていない 16 分類群のうち標本に栽培の旨が記されていたものは 9 分類群であった（表 1, 付録）。

武蔵野植物目録に掲載されていた和名と学名との対応が、現行と一致しなかったものは 194 分類群であった。そのうちの 171 分類群は、当時の図鑑（牧野 1925, 村越 1925, 牧野・根本 1925）のいずれかと同様の和名と学名の対応になっていた。牧野が校訂した『植物圖鑑』（東京博物学研究会 1908）や『牧野日本植物圖鑑』（牧野 1940）等でも同じ扱いの分類群が多数見られたことから、当時はその和名と学名の使用が一般的であったと考えられた。その 194 分類群のうち、文献や証拠標本の確認から、武蔵野植物目録に掲載された和名が正しいと判断されたものは 190 分類群（証拠標本が行方不明のもの 24 分類群、学名の有効性や記載文献が不明のもの 63 分類群を含む）、目録に掲載された和名が間違っており学名が正しいものは 4 分類群であった。証拠標本の同定が違っており、武蔵野植物目録もそれに準じていたものや、一つの分類群に複数の証拠標本があり、そのうちの 1~数枚の同定が間違っているものも散見された（付録）。

武蔵野植物目録に掲載されていた学名のうち、少なくとも以下に示す 5 分類群については目録が出版された 1926 年 11 月時点では正式発表されておらず、裸名 (nom. nud.) である。(1) ボタン科のシャクヤク（掲載：*Paeonia albiflora* Pall. var. *hortensis* Makino）の学名は、Makino (1928) の *P. albiflora* Pall. β. *hortensis* Makino（和名 Shakuyaku）が正式発表である（現行名：*P. lactiflora* Pall.）。(2) アブラナ科のアブラナ（掲載：*Brassica chinensis* L. var. *oleifera* Makino）の学名は、牧野・根本 (1931) での *B. chinensis* var. *oleifera* Makino（和名アブラナ／ナタネナ／ツケナ）が正式発表である（現行名：*B. rapa* L. var. *oleifera* DC.）。(3) アブラナ科のダイコン（掲載：*Raphanus sativus* L. var. *macropodus* Makino）の学名は、Makino (1928) が新組替えの正式発表である（現行名：*R. sativus* L. var. *hortensis* Backer）。(4) キョウチクトウ科のシロバナカモメヅル（掲載：*Tylophora albida* Makino）の学名は、Makino (1933) での *T. albiflora* Makino が新組替えの正式発表である（現行名：*Vincetoxicum subanceolatum* (Miq.) Maxim. var. *macranthum* Maxim.）。(5) キク科のキクバジシバリ（掲載：*Lactuca stolonifera* Benth. forma *pinnatipartita* Makino）の学名は、Makino (1926) での *L. stolonifera* Benth. var. *sinuata* Makino（和名 Kikuba-dzishibari）が正式発表である（現行名：*Ixeris japonica* (Burm.f.) Nakai f. *dissecta* Nakai）。なお、武蔵野植物目録に掲載されているシャクヤク、アブラナ、ダイコンの学名は、牧野 (1925) 『日本植物圖鑑』でも同様に裸名が使用されている。武蔵野植物目録の出版にあたって、久内は頻繁に牧野の力を借りていたと考えられ（渡邊-東馬ほか 2022）、これらの学名についても、牧野が同定・命名したものを久内が本目録に反映させたと思われる。

B. 腊葉標本から見た採集期間・採集地・採集者の特徴

本研究で探索対象となった腊葉標本 2892 枚は 1902 年 5 月～1926 年 9 月に採集されており、そのうち 2838 枚は武蔵野植物目録のための調査が実施された 1922 年 3 月～1925 年 12 月の間に採集されていた。採集地別に見ると、現在の練馬区内が 2271 枚、板橋区 122 枚、豊島区 238 枚、新宿区 44 枚、中野区 160 枚、杉並区 32 枚、渋谷区・世田谷区・調布市・埼玉県のもののごく少数であった (表 2)。練馬区では武蔵高等学校周辺での採集が多くを占めたが、現在の練馬から桜台付近の「石神井川」や「南蔵院」、「宿湿化味」と呼ばれた現在の羽沢付近や「中村橋」での採集も比較的多かった。板橋区では旧・上板橋村や志村、豊島区では椎名町や旧・長崎村、新宿区では旧・落合村、中野区では旧・野方村や「和田山」と呼ばれた現在の哲学堂付近での採集が目立った。標本枚数の少ない杉並区の採集地は「大宮八幡」、調布市は多摩川沿いの「菅」、埼玉県は朝霞市「膝折」に偏っていた。武蔵野植物目録には代表地を十数ヶ所選び採集したとあることから、これらの場所には、当時としても自然状態の良い水辺の植生や社寺林が残っていたことがわかる。特に杉並区の「大宮八幡」では、武蔵高等学校第 4 代校長で『原色高山植物』(1928) の著者でもある山川黙が、河田姓であった 18 歳時の 1903 年に、現在では生育していない貴重な分類群を多数採集していた (表 2, 付録)。なお、武蔵高等学校の標本室には、山川の学生時代の日本山岳における採集品も多く残されていることから、自分の採集コレクションを武蔵高等学校の標本室に入れたと考えられる。

採集者について見ると、当時の武蔵高等学校の助手で『箱根植物目録』(1958) の著者でもある松浦茂寿の採集品が 776 枚、久内清孝の採集品が 444 枚、山川黙の採集品が 40 枚、当時の武蔵高等学校の生徒の採集品 (その 6 割は山本篤 [後の東京大学理学部教授・高宮篤] によるもの) が 89 枚であった (表 2)。一方、1537 枚の標本には採集者が明記されていなかった。武蔵高等学校の創立当時に関する回顧座談会の記録 (大坪 2003) から、これらの多くは当時の生徒たちによるものと推察された。このことは、武蔵野植物目録の作成が、武蔵高等学校の創立時から博物学の講師であった和田八重造の「自然科学は自然現象、或いは自然物それ自身から教えねばならん」という思いから始まった (大坪 2003) というエピソードにも合致する。

C. 現行の絶滅危惧植物および外来植物との照合

増補改訂版リストと東京都レッドリスト (本土部) 2020 年版 (東京都環境局自然環境部 2020) の区部に掲載された分類群とを照合したところ、絶滅 (EX) が 94 分類群、野生絶滅 (EW) が 2 分類群、絶滅危惧種 IA 類 (CR) が 41 分類群、IB 類 (EN) が 20 分類群、絶滅危惧 II 類 (VU) が 34 分類群、準絶滅危惧 (NT) が 9 分類群含まれていることが判明し

た(表3)。また、情報不足(DD)、データ無し(—)、非分布(・)も、合わせて49分類群含まれていた(1926年時点で「Cult.」のもの12分類群、証拠標本が行方不明のもの54分類群を含む)(表3、付録)。このことから、増補改訂版リストは、東京都の絶滅危惧植物の選定に際する情報を補うための重要なものになると考えられる。なお、現在絶滅危惧植物に指定されているようないくつかの分類群の標本のうち「Cult.」の表示があるものには、武蔵高等学校にて栽培していた旨がメモされているものが見受けられた。これより、武蔵野植物目録に「Cult.」の表示のある分類群が多い理由のひとつに、園芸品や農作物以外にも、当時既に稀になってきていた分類群を校内に移植し、花を咲かせる等してから標本にしていた可能性が考えられる。

増補改訂版リストと、外来種リスト(村中2002)や侵入生物データベース(国立環境研究所2021)で外来種とされている分類群とを照合したところ、1926年時点では「Cult.」であり現在外来とされているものが110分類群含まれていた(表3)。この110分類群の中には、武蔵野植物目録が出版された1926年以降に栽培から逸出・野生化した分類群が含まれると考えられる。一方、1926年時点では「Cult.」ではなく野生とされていて現在外来とされているものが56分類群含まれていることも判明した(表3)。これら56分類群は、1926年時点で既に調査対象とされた区域にて繁茂していた可能性がある。これらの情報は、外来種の渡来歴に関して新たな知見をもたらすと期待される。

おわりに

武蔵野植物目録の特徴の一つは、現在では野生植物の生育可能な環境がほとんど残っていない東京の都心部近郊が、約100年前には多様な植物で満ちていたことの証であるだけでなく、当時近郊で栽培されていた植物も含まれていることである。栽培品の分類群数は目録全体の1/3を占めており、約100年前にこの地域でどのような作物や園芸品種が栽培されていたのかという情報の他、その後の逸出・野生化をも知る手がかりとなる興味深い資料である。本研究にて作成した増補改訂版リストにより汎用性が高まり、今後この目録が多くの研究に貢献することを期待する。

武蔵野植物目録が出版されて以降、武蔵高等学校の標本室に植物分類学者が携わった形跡はほとんど無いにも関わらず、現在でもその9割近い証拠標本が非常に良い状態で保存されている。それによって当時の標本同定の誤りを訂正でき、また当時の調査の功績を疑うことなく判断することができる。博物学を重んじ、標本を維持管理し続けた学校および代々の現場教職員の姿勢に感謝し、これらの貴重な標本が今後も失われることなく未来に引き継がれていくことを強く願う。

謝辞

本稿の執筆に際して貴重なご指摘をくださった岡山理科大学自然フィールドワークセンターの東馬哲雄博士，牧野富太郎の行動録に関して便宜を図ってくださった国立科学博物館の田中伸幸博士に，記して感謝いたします。本研究は（公財）藤原ナチュラルヒストリー振興財団の助成を受けて実施されました。

引用文献

- Christenhusz, M.J.M., Reveal, J.L., Farjon, A., Gardner, M.F., Mill, R.R., Chase, M.W. 2011. A new classification and linear sequence of extant gymnosperms. *Phytotaxa* 19: 55–70.
- Engler A. 1892. *Syllabus der Pflanzenfamilien*. Gebrüder Borntraeger Verlag, Germany.
- GBIF: The Global Biodiversity Information Facility 2022. What is GBIF?.
<https://www.gbif.org/what-is-gbif>
- Global Compositae Database (GCD) 2021. <https://www.compositae.org/aphia.php?p=stats>
- 檜山庫三 1953. 武蔵野植物記. 内田老鶴圃, 東京.
- 檜山庫三 1956a. ボタニカルノート (64). *野草* 203: 1–2.
- 檜山庫三 1956b. ボタニカルノート (70). *野草* 209: 1–2.
- 檜山庫三 1965. 武蔵野の植物. 井上書店, 東京.
- International Plant Name Index (IPNI) 2021. <https://www.ipni.org>
- 伊藤圭介 1873. 日本産物志・武蔵部 (上・下巻). 文部省.
- 北山太樹 2018. 海藻標本採集者列伝 (35) 多湖實輝 (1883–1979). *海洋と生物* 40(6): 550–551.
- 北山太樹 2019. 海藻標本採集者列伝 (37) 國枝溥 (1888–1954). *海洋と生物* 41(2): 166–167.
- 国立環境研究所 2021. 侵入生物データベース：日本の外来種 全種リスト (暫定版).
https://www.nies.go.jp/biodiversity/invasive/resources/listja_toc.html
- 牧野富太郎 1925. 日本植物圖鑑. 北隆館, 東京.
- Makino T. 1926. A contribution to the knowledge of the flora of Japan. *J. Jap. Bot.* 3(11): e41–e44.
- Makino T. 1928. A contribution to the knowledge of the flora of Japan. *J. Jap. Bot.* 5(9): e33–e36.
- Makino T. 1933. A contribution to the knowledge of the flora of Nippon. *J. Jap. Bot.* 8(8): e39–e40.
- 牧野富太郎 1940. 牧野日本植物圖鑑. 北隆館, 東京.
- 牧野富太郎, 根本莞爾 1925. 日本植物總覽. 日本植物總覽刊行會, 東京.
- 牧野富太郎, 根本莞爾 1931. 訂正増補 日本植物總覽. 春陽堂, 東京.
- 松浦茂寿 1958. 箱根植物目録. 箱根博物会, 神奈川.

- 三井澄雄 1999. 科学教育史研究ノート. 同時代社, 東京.
- 村越三千男 1925. 大植物圖鑑. 大植物圖鑑刊行會, 東京.
- 村中孝司 2002. 外来種リスト (維管束植物). 日本生態学会編・外来種ハンドブック. pp.320–353. 地人書店, 東京.
- 村中孝司 2008. 外来植物の侵入年代・原産地とその用途との関係性. 保全生態学研究 13: 89–101.
- Musashi Kōtō Gakkō 1926. *Florula Musashinoensis: Enumeratio plantarum in Musashino sponte crescentium, in hortis cultarum et peregrinarum. Angiospermae • Gymnospermae • Pteridophyta.* Musashi Kōtō Gakkō, Tokyo. 国会図書館デジタルコレクション
<https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1908087>
- 練馬区 2021. 「練馬区の名地名 今むかし」.
<https://www.city.nerima.tokyo.jp/kankomoyoshi/annai/rekishiwoshiru/kyuchimei/index.html>
- 沼田真也 2014. 東京の生物多様性とその展望. 地学雑誌 123(4): 497–515.
- 大場秀章 2016. 『植物研究雑誌』の創刊と発展を支えた人々. 植物研究雑誌 91 (創刊 100 周年記念号) : 24–41.
- 大橋広好, 門田裕一, 邑田仁, 米倉浩司, 木原浩 (編) 2015–2017. 改訂新版 日本の野生植物 1–5. 平凡社, 東京.
- 大坪秀二 2003. 旧制武蔵高等学校創立当時回顧座談会速記録 昭和 11 年. 武蔵学園史年報 9: 149–190.
- Plants of the World Online (POWO) 2022. <https://powo.science.kew.org>
- PPG I 2016. A community-derived classification for extant lycophytes and ferns. *Journal of Systematics and Evolution* 54 (6): 563–603.
- 作者不明 1888a. 東京近郊植物採集地. 植物学雑誌 2(15): 89–90.
- 作者不明 1888b. 東京近郊植物採集地. 植物学雑誌 2(16): 119–120.
- 田畑貞寿 2000. 緑と地域計画 I : 都市化と緑被地構造. 古今書院, 東京.
- 谷 謙二 2017. 「今昔マップ旧版地形図タイル画像配信・閲覧サービス」の開発. *GIS-理論と応用* 25(1): 1–10. <https://ktgis.net/kjmapw/>
- The Angiosperm Phylogeny Group 2016. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. *Bot. J. Linn. Soc.* 181: 1–20.
- The Plant List 2013–2022. <http://www.theplantlist.org>
- 東京府土木部 1937. 武蔵野の植物. 東京緑地計画調査彙報 9: 1–126.
- 東京博物学研究会 1908. 植物圖鑑. 北隆館, 東京.

- 東京都環境局自然環境部 2013. レッドデータブック東京 2013～東京都の保護上重要な野生生物種(本土部)解説版～. 東京都環境局自然環境部, 東京.
- 東京都環境局自然環境部 2020. 東京都レッドリスト(本土部) 2020年版. 東京都環境局自然環境部, 東京.
- Tropicos 1982–2022. <https://www.tropicos.org/home>
- 渡邊-東馬加奈, 白井亮久, 福田泰二 2022. 大正末期に出版された武蔵野植物目録における6種の和名新称について. 植物地理・分類研究 70(1): 53–59.
- 山田真子, 磯崎哲夫 2016. Nature Study がわが国における小学校低学年の理科に与えた影響—大正期の成城小学校の事例. 理科教育学研究 57(2): 143–154.
- 山川 黙 1928. 原色高山植物. 三省堂, 東京.
- 山本正江, 田中伸幸 2004. 牧野富太郎博士植物採集行動録, 明治・大正篇. 高知県立牧野植物園, 高知.
- 米倉浩司, 梶田忠 2003–2022. 「BG Plants 和名—学名インデックス」(YList). <http://ylist.info>

表1. 武蔵野植物目録（1926）と増補改訂版リストに認められた分類群数および現存する腊葉標本の枚数

	目録(1926)の 分類群数	目録(1926)の内 証拠標本のある 分類群数	目録(1926)未記載 標本のある 分類群数	1926年時に 栽培品の分類群数	増補改訂版リストの 分類群数	現存する標本数
紅藻類	0	0	1	0	1	2
小葉類	3	3	0	0	3	7
大葉シダ植物	45	40	2	2	47	113
裸子植物	33	32	0	32	33	67
基部被子植物	28	24	0	16	28	69
単子葉類	311	260	1	68	312	595
真正双子葉類	848	748	12	319	860	2039
合計	1268	1107	16	438	1284	2892

表2. 腊葉標本の枚数とその採集年・採集地区・採集者との関係

採集年	現存する 標本数	採集地区										採集者						
		練馬区	板橋区	豊島区	新宿区	中野区	杉並区	渋谷区	世田谷区	調布市	埼玉県	山川(河田)懋	松浦茂寿	松浦&久内	久内清孝	採集者不明	生徒3名	
1902	3						1		1		1			2			1	
1903	17						17							16			1	
1904	1						1										1	
1909	1	1															1	
1912	1					1											1	
1913	3		3												1	2		
1914	2		1			1											2	
1915	3		2				1										3	
1920	3	3													1	2		
1921	20	4	9			5	1										20	
1922	550	410	41	73	4	22							536			10	4	
1923	395	283	31	19	20	29	9			3	1		218		111	61	5	
1924	1613	1317	34	143	15	97	2	5					13	20	6	328	1187	59
1925	224	214			5	5							9	2		1	207	5
1926	56	39	1	3												2	38	16
合計	2892	2271	122	238	44	160	32	5	1	3	16		40	776	6	444	1537	89

表3. 増補改訂版リストの分類群数と外来植物及び絶滅危惧植物との関係

	増補改訂版リスト の分類群数	1926年時に 栽培品の分類群数	1926年時栽培品 & 2021年時外来植物	1926年時野生 & 2021年時外来植物	東京都レッドリスト (2020) 区部にも掲載される分類群数							
					EX	EW	CR	EN	VU	NT	DD/--/・/?	
紅藻類	1	0	0	0								1
小葉類	3	0	0	0			1					1
大葉シダ植物	47	2	0	0	1		1	2				1
裸子植物	33	32	1	0								
基部被子植物	28	16	0	0	2			1	2			
単子葉類	312	68	19	13	21		13	5	15	4		19
真正双子葉類	860	319	90	43	70	2	26	12	17	5		27
合計	1284	438	110	56	94	2	41	20	34	9		49

大正末期に出版されたFlorula Musashinoensis (武蔵野植物目録) の再検討

付録. 増補改訂版リスト: Revision of "Florula Musashinoensis" Published in 1926

和名, 学名 (注1), 標本の採集区と採集年, 1926年時の栽培品*, 外来種Alien (国立環境研究所2021) と侵略的外来種Invader (村中2008), レッドデータブック東京2013と東京都レッドリスト (東京都環境局自然環境部 2013, 2020) (注2) の情報。備考に, 武蔵野植物目録 (目録 (1926) と略) に掲載される和名や学名等に関する情報を示す。

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes	
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others						
紅葉類	RHODOPHYTA													
オオイシソウ科	Compsopogonaceae													
オオイシソウ	<i>Compsopogon oishii</i> Okam.							1923			?	DD	目録(1926)には掲載無し	
小葉類	(LYCOPHYTES)													
ヒカゲノカズラ綱	LYCOPODIOPSIDA													
ミスニラ科	Isoetaceae													
ミスニラ	<i>Isoetes japonica</i> A. Braun	1923						1923				DD	DD	
イワヒバ科	Selaginellaceae													
タチク라마ゴケ	<i>Selaginella nipponica</i> Franch. et Sav.				1923							CR	CR	目録(1926)の学名は別種/牧野&根本(1925)で使用
ク라마ゴケ	<i>Selaginella remotifolia</i> Spring	1924											目録(1926)の学名は別種/牧野&根本(1925)で使用	
大葉類	(EUPHYLLOPHYTES)													
大葉シダ綱	POLYPODIOPSIDA													
トクサ科	Equisetaceae													
スギナ	<i>Equisetum arvense</i> L.	1924			1923									
トクサ	<i>Equisetum hyemale</i> L.	1925							*				目録(1926)の学名は牧野&根本(1925)で使用	
ハナヤスリ科	Ophioglossaceae													
オオハナワラビ	<i>Botrychium japonicum</i> (Prantl) Underw.	1924												
フユノハナワラビ	<i>Botrychium ternatum</i> (Thunb.) Sw.	1924												
ヒロハハナヤスリ	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.				行方不明 / Missing						EN	EN		
コハナヤスリ	<i>Ophioglossum × nipponicum</i> Miyabe et Kudô				行方不明 / Missing						VU			
ゼンマイ科	Osmundaceae													
ゼンマイ	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.	1924												
コケシノブ科	Hymenophyllaceae													
ウチワゴケ	<i>Crepidomanes minutum</i> (Blume) K. Iwats.							1903				DD	目録(1926)には掲載無し	
カニクサ科	Lygodiaceae													
カニクサ	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	1924												
サンショウモ科	Salviniaceae													
アカウキクサ	<i>Azolla pinnata</i> R.Br. subsp. <i>asiatica</i> R.M.K.Saunders et K.Fowler				行方不明 / Missing								目録(1926)の学名はオオアカウキクサ	
サンショウモ	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	1924										DD	CR	
デンジソウ科	Marsileaceae													
デンジソウ	<i>Marsilea quadrifolia</i> L.				行方不明 / Missing							CR	EX	
イノモトソウ科	Pteridaceae													
ミズワラビ	<i>Ceratopteris thalictroides</i> (L.) Brongn.			1924								EW		
オオバノイノモトソウ	<i>Pteris cretica</i> L.	1923												
イノモトソウ	<i>Pteris multifida</i> Poir.					1914								
コバノイシガマ科	Dennstaedtiaceae													
イヌシダ	<i>Dennstaedtia hirsuta</i> (Sw.) Mett.	1924												
オウレンシダ	<i>Dennstaedtia wilfordii</i> (T.Moore) Christ	1924										DD		
ワラビ	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	1923/1924												
チャセンシダ科	Aspleniaceae													
トラノオシダ	<i>Asplenium incisum</i> Thunb.	1923/1924												
イワデンドク	Woodsiaceae													
イワデンドク	<i>Woodsia polystichoides</i> D.C.Eaton	1924												
コウヤワラビ科	Onocleaceae													
クサソテツ	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	1924												

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
コウヤワラビ	<i>Onoclea sensibilis</i> L.	1922					1924						
イヌガンソク	<i>Pentarhizidium orientale</i> (Hook.) Hayata	1924											
シシガシラ科	Blechnaceae												
シシガシラ	<i>Struthiopteris niponica</i> (Kunze) Nakai	1924									—	DD	
メシダ科	Athyriaceae												
イヌワラビ	<i>Anisocampium niponicum</i> (Mett.) Y.C.Liu, W.L.Chiou et M.Kato	1923/1924		1923/1924									
ニシキシダ	<i>Athyrium niponicum</i> (Mett.) Hance f. <i>metallicum</i> (Makino) Honda	1924											
ヘビノネゴザ	<i>Athyrium yokoscense</i> (Franch. et Sav.) Christ	1924											
ホソバシケンダ	<i>Deparia conilii</i> (Franch. et Sav.) M.Kato	1923/1924											目録(1926)の学名はBMT 20: 32 (1906)
シケンダ	<i>Deparia japonica</i> (Thunb.) M.Kato	1923/1924											目録(1926)の学名はナチケンダのSyn.
ヒメシダ科	Thelypteridaceae												
ホシダ	<i>Thelypteris acuminata</i> (Houtt.) C.V.Morton			1924									
ゲジゲジシダ	<i>Thelypteris decursivepinnata</i> (H.C.Hall) Ching	1924											
ハリガネワラビ	<i>Thelypteris japonica</i> (Baker) Ching	1923/1924									CR		
ヤワラシダ	<i>Thelypteris laxa</i> (Franch. et Sav.) Ching	1924											
ヒメシダ	<i>Thelypteris palustris</i> (Salisb.) Schott	1924											
ミソシダ	<i>Thelypteris pozoi</i> (Lag.) C.V.Morton	1924											目録(1926)では学名が別種/牧野&根本(1925)で使用
ヒメワラビ	<i>Thelypteris torresiana</i> (Gaudich.) Alston var. <i>calvata</i> (Baker) K.Iwats.	1923--1925		1924									目録(1926)では学名が別種/牧野&根本(1925)で使用
オシダ科	Dryopteridaceae												
ホソバナライシダ	<i>Arachniodes borealis</i> Seriz.	1924									EN	EN	目録(1926)ではナライシダ/学名はナンゴクナライシダのSyn.
オニヤブソテツ	<i>Cyrtomium falcatum</i> (L.f.) C.Presl				1924			*					
ミサキカグマ	<i>Dryopteris chinensis</i> (Baker) Koidz.	1923/1924											目録(1926)ではホソバナイタチシダ/学名はカツモウイノデのSyn.
ベニシダ	<i>Dryopteris erythrosora</i> (D.C.Eaton) Kuntze	1923											
ギフベニシダ	<i>Dryopteris kinkiensis</i> Koidz. ex Tagawa	1923											目録(1926)の学名はナンカイイタチシダSyn./イタチシダと誤同定
クマワラビ	<i>Dryopteris lacera</i> (Thunb.) Kuntze	1923											
オクマワラビ	<i>Dryopteris uniformis</i> (Makino) Makino				行方不明 / Missing								
イノデ	<i>Polystichum polyblepharon</i> (Roem. ex Kunze) C.Presl	1924											目録(1926)では学名が別種/牧野&根本(1925)で使用
ウラボシ科	Polypodiaceae												
マメヅタ	<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> C.Presl	1923										DD	
ノキシノブ	<i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching	1923/1924											目録(1926)の学名はチヂミノキシノブのSyn.
ミツデウラボシ	<i>Selliguea hastata</i> (Thunb.) Fraser-Jenk.								世田谷区 (1902)				目録(1926)には掲載無し
種子植物	SPERMATOPHYTA												
裸子植物	GYMNOSPERMAE												
ソテツ科	Cycadaceae												
ソテツ	<i>Cycas revoluta</i> Thunb.	1926						*					
イチョウ科	Ginkgoaceae												
イチョウ	<i>Ginkgo biloba</i> L.	1923						*	Alien				

大正末期に出版されたFlorula Musashinoensis (武蔵野植物目録) の再検討

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
マツ科													
	Pinaceae												
モミ	<i>Abies firma</i> Siebold et Zucc.	1923/1924							*				
ヒマラヤスギ	<i>Cedrus deodara</i> (Roxb.) G.Don			1924					*				
カラマツ	<i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière					行方不明 / Missing			*				目録(1926)の学名は牧野&根本(1925)で使用
イラモミ	<i>Picea alcoquiana</i> (Veitch ex Lindl.) Carrière	1924							*				
トウヒ	<i>Picea jezoensis</i> (Siebold et Zucc.) Carrière var. <i>hondoensis</i> (Mayr) Rehder	1924							*				
アカマツ	<i>Pinus densiflora</i> Siebold et Zucc.	1923/1924							*				
ダイオウマツ	<i>Pinus palustris</i> Mill.	1924							*				目録(1926)ではダイオウショウ / 学名が別種
ゴヨウマツ	<i>Pinus parviflora</i> Siebold et Zucc.	1923							*				目録(1926)の学名はキタゴヨウのSyn.
リギダマツ	<i>Pinus rigida</i> Mill.	1924							*				目録(1926)ではミツバマツともあり
クロマツ	<i>Pinus thunbergii</i> Parl.						1923		*				
コウヤマキ	<i>Sciadopitys verticillata</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	1924							*				
マキ科													
	Podocarpaceae												
ラカンマキ	<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet f. <i>macrophyllus</i>	1923							*				
ヒノキ科													
	Cupressaceae												
ヒノキ	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl.	1923							*				
カマクラヒバ	<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl. 'Breviramea'	1923	1923						*				目録(1926)のチャボヒバも含む
サワラ	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl.	1923/1924							*				
ヒヨクヒバ	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl. 'Filifera'	1923							*				
シノブヒバ	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl. 'Plumosa'	1923							*				
ヒムロ	<i>Chamaecyparis pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl. 'Squarrosa'	1923							*				
スギ	<i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) D.Don	1923/1924							*				
エンコウスギ	<i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) D.Don 'Araucarioides'	1923							*				目録(1926)の学名は記載不明
コウヨウザン	<i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook.			1924					*				
イブキ	<i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>chinensis</i>	1923/1924		1922					*				目録(1926)ではジャクシンともあり
ハイジャクシン	<i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>procumbens</i> Siebold ex Endl.	1923/1924							*				目録(1926)ではソナレともあり
ネズミサシ	<i>Juniperus rigida</i> Siebold et Zucc.	1924/1925							*				目録(1926)ではネズ
コノテガシワ	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco	1923							*				
ヌマスギ	<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich.					1924			*				目録(1926)ではラクワショウ
アスナロ	<i>Thujaopsis dolabrata</i> (L.f.) Siebold et Zucc. var. <i>dolabrata</i>	1923/1924							*				
イチイ科													
	Taxaceae												
イヌガヤ	<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight ex Forbes) K.Koch var. <i>harringtonia</i>	1924							*				
チョウセンマキ	<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight ex Forbes) K.Koch 'Fastigiata'	1923							*				目録(1926)ではチョウセンガヤ / 学名は牧野&根本(1925)で使用
キャラボク	<i>Taxus cuspidata</i> Siebold et Zucc. var. <i>nana</i> Hort. ex Rehder	1923							*				
カヤ	<i>Torreya nucifera</i> (L.) Siebold et Zucc.			1923					*				

渡邊-東馬加奈・白井亮久・福田泰二

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
被子植物	ANGIOSPERMAE												
基部被子植物	(BASAL ANGIOSPERMS)												
ジュンサイ科	Cabombaceae												
ジュンサイ	<i>Brasenia schreberi</i> J.F.Gmel.	1921								EX	EX		
スイレン科	Nymphaeaceae												
コウホネ	<i>Nuphar japonica</i> DC.	1922/1924 /1925					1903			VU	VU		
ヒツジグサ	<i>Nymphaea tetragona</i> Georgi var. <i>angusta</i> Casp.	1924								CR	EX		
マツササ科	Schisandraceae												
シキミ	<i>Illicium anisatum</i> L.	1924/1925		1922	1923	1924		*					
サネカズラ	<i>Kadsura japonica</i> (L.) Dunal	1925			1923			*					
ドクダミ科	Saururaceae												
ドクダミ	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	1922											
ハンゲショウ	<i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.				行方不明 / Missing					CR	EN	目録(1926)ではカタシログサともあり	
ウマノスズクサ科	Aristolochiaceae												
ウマノスズクサ	<i>Aristolochia debilis</i> Siebold et Zucc.	1924								VU	VU		
カンアオイ	<i>Asarum nipponicum</i> F.Maek. var. <i>nipponicum</i>					1921						目録(1926)の学名はランヨウアオイ / 目録にも証拠標本にも栽培と記されず	
コバノカンアオイ	<i>Asarum variegatum</i> A.Braun et C.D.Bouché			1924				*					
モクレン科	Magnoliaceae												
ユリノキ	<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	1924						*				目録(1926)ではハンテンボクともあり	
ハクモクレン	<i>Magnolia denudata</i> Desr.				行方不明 / Missing			*					
サラサレンゲ	<i>Magnolia denudata</i> Desr. var. <i>purpurascens</i> (Maxim.) Rehder et E.H.Wilson				行方不明 / Missing			*					
タイサンボク	<i>Magnolia grandiflora</i> L.	1924						*					
コブシ	<i>Magnolia kobus</i> DC.	1923-- 1925											
シモクレン	<i>Magnolia liliiflora</i> Desr.			1923				*					
ホオノキ	<i>Magnolia obovata</i> Thunb.	1924		1924				*					
シデコブシ	<i>Magnolia stellata</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	1924						*					
ロウバイ科	Calycanthaceae												
ロウバイ	<i>Chimonanthus praecox</i> (L.) Link					1924		*					
クスノキ科	Lauraceae												
クスノキ	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl	1924						*					
ヤブニッケイ	<i>Cinnamomum yabunikkei</i> H.Ohba				行方不明 / Missing								
ゲッケイジュ	<i>Laurus nobilis</i> L.			1923				*					
ヤマコウバシ	<i>Lindera glauca</i> (Siebold et Zucc.) Blume	1924											
クロモジ	<i>Lindera umbellata</i> Thunb. var. <i>umbellata</i>	1924	1924					*					
シロダモ	<i>Neolitsea sericea</i> (Blume) Koidz.	1924						*					
センリョウ科	Chloranthaceae												
ヒトリシズカ	<i>Chloranthus quadrifolius</i> (A.Gray) H.Ohba et S.Akiyama	1922-- 1924				1922-- 1924	1903						
フタリシズカ	<i>Chloranthus serratus</i> (Thunb.) Roem. et Schult.	1922-- 1924					1903						
センリョウ	<i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakai				1923			*					
単子葉類	(MONOCOTS)												
ショウブ科	Acoraceae												
ショウブ	<i>Acorus calamus</i> L.	1923								VU	VU		
セキショウ	<i>Acorus gramineus</i> Sol. ex Aiton	1924	1923										

大正末期に出版されたFlorula Musashinoensis (武蔵野植物目録) の再検討

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
サトイモ科													
Araceae													
マムシグサ	<i>Arisaema</i> sp.	1926											カントウマムシグサか確認必要
ウラシマソウ	<i>Arisaema thunbergii</i> Blume subsp. <i>urashima</i> (H.Hara) H. Ohashi et J. Murata	1924											目録(1926)の学名はナンゴクウラシマソウ
サトイモ	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	1922						*					目録(1926)の学名はヤマサトイモ
アオウキクサ	<i>Lemna aoukikusa</i> Beppu et Murata subsp. <i>aoukikusa</i>	1924											
カラスビシャク	<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breitenb.	1924											
ウキクサ	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.				行方不明 / Missing								
シラボシカイウ	<i>Zantedeschia albomaculata</i> (Hook.f.) Baill.				行方不明 / Missing			*					
オモダカ科													
Alismataceae													
ヘラオモダカ	<i>Alisma canaliculatum</i> A. Braun et C.D. Bouché			1922							NT	EN	目録(1926)の学名は別種 / 牧野(1925)で使用
サジオモダカ	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.					1924					EX	EX	目録(1926)の学名は別種 / 牧野(1925)で使用
ウリカワ	<i>Sagittaria pygmaea</i> Miq.	1924									DD	DD	
オモダカ	<i>Sagittaria trifolia</i> L.	1922/1924	1924	1924		1924							目録(1926)の学名はKia. Pl. Sin. III. 1199. fig. 2097 (1937)?
クワイ	<i>Sagittaria trifolia</i> L. 'Caerulea'	1924						*					目録(1926)の学名は記載不明
ホンバオモダカ	<i>Sagittaria trifolia</i> L. f. <i>longiloba</i> Makino	1922		1924									
トチカガミ科													
Hydrocharitaceae													
ヤナギスズタ	<i>Blyxa japonica</i> (Miq.) Maxim. ex Asch. et Gürke	1922									EX	EX	
トチカガミ	<i>Hydrocharis dubia</i> (Blume) Backer				行方不明 / Missing						EX	EX	
クロモ	<i>Hydrilla verticillata</i> (L.f.) Royle	1924									NT	CR	
トリゲモ	<i>Najas minor</i> All.			1924							DD	DD	
ミスオオバコ	<i>Ottelia alismoides</i> (L.) Pers.	1922				1924					VU	CR	
セキショウモ	<i>Vallisneria natans</i> (Lour.) H. Hara var. <i>natans</i>	1923/1924									EX	EX	目録(1926)の学名はセイヨウセキショウモ
ヒルムシロ科													
Potamogetonaceae													
エビモ	<i>Potamogeton crispus</i> L.	1923									VU	CR	
ヒルムシロ	<i>Potamogeton distinctus</i> A. Benn.	1922-- 1924					1903				VU	CR	目録(1926)の学名は別種 / 牧野 & 根本(1925)で使用 / コヒルムシロ(記載不明)も含む
オヒルムシロ	<i>Potamogeton natans</i> L.			1924							DD	EX	
ミズヒキモ	<i>Potamogeton octandrus</i> Poir.								調布市 多摩川 (1923)		—	—	東京都RDBでは ホンバミズヒキモ
ヤナギモ	<i>Potamogeton oxyphyllus</i> Miq.	1923		1924							—	DD	
ササバモ	<i>Potamogeton wrightii</i> Morong	1924									NT	VU	目録(1926)の学名は別種 / 牧野(1925)で使用
ヤマノイモ科													
Dioscoreaceae													
ヤマノイモ	<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.	1922/1924											
ナガイモ	<i>Dioscorea polystachya</i> Turcz.	1924		1924				*					
オニドコロ	<i>Dioscorea tokoro</i> Makino	1922-- 1924											
イヌサフラン科													
Colchicaceae													
ホウチャクソウ	<i>Disporum sessile</i> D. Don ex Schult. et Schult.f.	1922-- 1924											
サルトリイバラ科													
Smilacaceae													
サルトリイバラ	<i>Smilax china</i> L.	1923/1924					1903						
タチシオデ	<i>Smilax nipponica</i> Miq.				行方不明 / Missing								目録(1926)の学名はシオデのSyn.

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
シオデ	<i>Smilax riparia</i> A.DC.	1922	1924										目録(1926)の学名はタテシオデのSyn.
ユリ科	Liliaceae												
アマナ	<i>Amama edulis</i> (Miq.) Honda	1924									VU	VU	
ヒロハノアマナ	<i>Amama erythronioides</i> (Baker) D.Y.Tan et D.Y.Hong												
ウバユリ	<i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb.) Makino				行方不明 / Missing								
カタクリ	<i>Erythronium japonicum</i> Decne.										VU	VU	目録(1926)の学名は飯沼(1912)で使用
ヒメアマナ	<i>Gagea japonica</i> Pascher		1923								EX	EX	目録(1926)の学名は別種 / 村越(1925)で使用
ヤマユリ	<i>Lilium auratum</i> Lindl.	1924											
ヒメユリ	<i>Lilium concolor</i> Salisb.			1924				*					目録(1926)ではコヒメユリ
オニユリ	<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.	1924						*					
コオニユリ	<i>Lilium leichtlinii</i> Hook.f. f. <i>pseudotigrinum</i> (Carrière) H.Hara et Kitam.	1924											
テッポウユリ	<i>Lilium longiflorum</i> Thunb.			1923				*					
スカシユリ	<i>Lilium maculatum</i> Thunb.	1923						*					目録(1926)の学名はタテショウユリ
ヒメサユリ	<i>Lilium rubellum</i> Baker					1923		*					
カノコユリ	<i>Lilium speciosum</i> Thunb.	1924						*					
タイワンホトトギス	<i>Tricyrtis formosana</i> Baker			1924				*	Alien				目録(1926)ではホンバホトトギス
ホトトギス	<i>Tricyrtis hirta</i> (Thunb.) Hook.	1924									VU	DD	
ヤマホトトギス	<i>Tricyrtis macropoda</i> Miq.		1924										
チュリップ	<i>Tulipa gesneriana</i> L.	1923						*					
ラン科	Orchidaceae												
シラン	<i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rchb.f.	1924						*					
エビネ	<i>Calanthe discolor</i> Lindl.	1924									VU	CR	
ギンラン	<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume	1922-- 1924									VU	EN	目録(1926)の学名は牧野&根本(1925)で使用
キンラン	<i>Cephalanthera falcata</i> (Thunb.) Blume	1922-- 1924									VU	VU	目録(1926)の学名は牧野&根本(1925)で使用
ササバギンラン	<i>Cephalanthera longibracteata</i> Blume	1924									VU	VU	
シュンラン	<i>Cymbidium goeringii</i> (Rchb.f.) Rchb.f.	1924											目録(1926)ではホクロともあり
オニノヤガラ	<i>Gastrodia elata</i> Blume				行方不明 / Missing						VU	CR	
ネジバナ	<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames	1924		1922									目録(1926)ではモズリ
アヤメ科	Iridaceae												
トウショウブ	<i>Gladiolus × gandavensis</i> Van Houtte	1925						*					
ヒオウギ	<i>Iris domestica</i> (L.) Goldblatt et Mabb.	1923						*			EX	EX	目録(1926)の学名は牧野&根本(1925)で使用 / 証拠標本には栽培とは記されず
ノハナショウブ	<i>Iris ensata</i> Thunb. var. <i>spontanea</i> (Makino) Nakai ex Makino et Nemoto				行方不明 / Missing						CR	CR	
シャガ	<i>Iris japonica</i> Thunb.		1924						Alien				
カキツバタ	<i>Iris laevigata</i> Fisch.	1924									EN	EN	
キショウブ	<i>Iris pseudacorus</i> L.				行方不明 / Missing			*	Invader				
アヤメ	<i>Iris sanguinea</i> Hornem.	1923/1924									EX	EX	証拠標本4枚中の2枚に栽培と記入あり
ヤリズイセン	<i>Ixia maculata</i> L.	1923						*					目録(1926)ではスイセンアヤメ / 学名は別種

大正末期に出版されたFlorula Musashinoensis (武蔵野植物目録) の再検討

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
ニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium rosulatum</i> E.P.Bicknell	行方不明 / Missing							*	Invader			目録(1925)の学名はルリニワゼキショウ
アカバナヒメアヤメ	<i>Tritonia crocata</i> (L.) Ker Gawl.	1922/1923							*				目録(1926)ではヒメヒオウギスイセン
ワスレグサ科	Asphodelaceae												
ノカンゾウ	<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>disticha</i> (Donn ex Ker Gawl.) M.Hotta	1922-- 1924										DD	
ヒガンバナ科	Amaryllidaceae												
ラッキョウ	<i>Allium chinense</i> G.Don	1924							*	Alien			
ネギ	<i>Allium fistulosum</i> L.	1922							*				
ヤグラネギ	<i>Allium fistulosum</i> L. var. <i>viviparum</i> Makino	1924							*				
ノビル	<i>Allium macrostemon</i> Bunge	1922/1923											1922/1923
アサツキ	<i>Allium schoenoprasum</i> L. var. <i>foliosum</i> Regel	1922							*				目録(1926)の学名は別種 / 牧野&根本(1925)で使用
ヤマラッキョウ	<i>Allium thunbergii</i> G.Don	行方不明 / Missing									EX	EX	目録(1926)の学名はチョウセンヤマラッキョウのSyn.
ニラ	<i>Allium tuberosum</i> Rottler ex Spreng.	1922							*				目録(1926)の学名はノニラのSyn.
アマリリス	<i>Hippeastrum</i> × <i>hybridum</i> Hort. ex Valenovsky	1923							*				
ヒガンバナ	<i>Lycoris radiata</i> (L'Hér.) Herb.	1922/1923											
キツネノカミソリ	<i>Lycoris sanguinea</i> Maxim. var. <i>sanguinea</i>	1924									VU	VU	
ナツズイセン	<i>Lycoris</i> × <i>squamigera</i> Maxim.	1924							*	Alien			
ラッパズイセン	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	1923							*	Alien			
スイセン	<i>Narcissus tazetta</i> L. var. <i>chinensis</i> M.Roem.	1923							*	Alien			
タマスダレ	<i>Zephyranthes candida</i> (Lindl.) Herb.	1924							*	Alien			
クサスギカズラ科	Asparagaceae												
タチテンモンドウ	<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr. f. <i>pygmaeus</i> (Makino) Yamashita et M.N.Tamura	行方不明 / Missing							*				
ハラン	<i>Aspidistra elatior</i> Blume	1923							*				
ツルボ	<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult. et Schult.f.	1922											
オリヅルラン	<i>Chlorophytum comosum</i> (Thunb.) Jacques	1924							*				目録(1926)の学名はヒロハオリヅルランのSyn.
トクダマ	<i>Hosta sieboldiana</i> (Hook.) Engl. var. <i>condensata</i> (Miq.) Kitam.	1924							*				
オオバギボウシ	<i>Hosta sieboldiana</i> (Hook.) Engl. var. <i>sieboldiana</i>	1924											目録(1926)ではトウギボウシ
コバギボウシ	<i>Hosta sieboldii</i> (Paxton) J.W.Ingram	1922/1924											
ヒヤシンス	<i>Hyacinthus orientalis</i> L.	1923							*				
ヒメヤブラン	<i>Liriope minor</i> (Maxim.) Makino	1922/1924											
ヤブラン	<i>Liriope muscari</i> (Decne.) L.H.Bailey	1924											
ジャノヒゲ	<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl.	1924											
オオバジャノヒゲ	<i>Ophiopogon planiscapus</i> Nakai	行方不明 / Missing											
ナルコユリ	<i>Polygonatum falcatum</i> A.Gray	1922											
ワニグチソウ	<i>Polygonatum involucreatum</i> (Franch. et Sav.) Maxim.	1924									VU	VU	
アマドコロ	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	1924									VU	VU	
キチジョウソウ	<i>Reineckea carnea</i> (Andrews) Kunth	1924											
オモト	<i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth	1923							*				
ナギイカダ	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	行方不明 / Missing							*				
イトラン	<i>Yucca flaccida</i> Haw.	1923							*				

渡邊-東馬加奈・白井亮久・福田泰二

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
キミガヨラン	<i>Yucca gloriosa</i> L. var. <i>recurvifolia</i> (Sallsb.) Engelm.				1923				*				目録(1926)の学名は牧野&根本(1925)で使用
ヤシ科	Arecaceae												
シュロチク	<i>Rhapis humilis</i> Blume	1924							*	Alien			
シュロ	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl.	1924	1923						*	Alien			目録(1926)の学名はカンノンチクのSyn.
トウジュロ	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl. 'Wagnerianus'	1922							*				目録(1926)の学名はBMT 18: en20 (1904)
ツユクサ科	Commelinaceae												
ツユクサ	<i>Commelina communis</i> L.	1922/1924											
イボクサ	<i>Murdannia keisak</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.	1922											
ヤブミョウガ	<i>Pollia japonica</i> Thunb.	1922											
ムラサキツユクサ	<i>Tradescantia ohiensis</i> Raf.	1922/1923							*	Alien			目録(1926)の学名はオオムラサキツユクサ
ミズアオイ科	Pontederiaceae												
ミズアオイ	<i>Monochoria korsakowii</i> Regel et Maack				行方不明 / Missing						CR	EX	
コナギ	<i>Monochoria vaginalis</i> (Burm.f.) C.Presl ex Kunth	1924											
バショウ科	Musaceae												
バショウ	<i>Musa basjoo</i> Siebold ex Iinuma	1924							*	Alien			
カンナ科	Cannaceae												
ハナカンナ	<i>Canna × generalis</i> L.H.Bailey	1925							*	Alien			
ショウガ科	Zingiberaceae												
ハナシュクシャ	<i>Hedychium coronarium</i> J.Koenig	1924							*	Alien			
ミョウガ	<i>Zingiber mioga</i> (Thunb.) Roscoe	1922/1924							*				
ショウガ	<i>Zingiber officinale</i> (Willd.) Roscoe	1924							*	Alien			
ガマ科	Typhaceae												
タマミクリ	<i>Sparganium glomeratum</i> (Beurl. ex Laest.) L.M.Newman	1924											目録(1926)ではコミクリ / 学名は牧野&根本(1925)で使用
ミクリ	<i>Sparganium stoloniferum</i> (Graebn.) Buch.-Ham. ex Juz.	1924									NT	VU	
ヒメガマ	<i>Typha domingensis</i> Pers.			1924		1924							
コガマ	<i>Typha orientalis</i> C.Presl					1924/1925							
ホシクサ科	Eriocaulaceae												
イトイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon decemflorum</i> Maxim.				行方不明 / Missing						EX	EX	
ヒロハノイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon alpestre</i> Hook.f. et Thomson ex Körn.	1922		1924								EX	
ホシクサ	<i>Eriocaulon cinereum</i> R.Br.	1922--1924				1924					EN	EX	
イグサ科	Juncaceae												
ハナビゼキショウ	<i>Juncus alatus</i> Franch. et Sav.	1924									DD	DD	
イグサ	<i>Juncus decipiens</i> (Buchenau) Nakai		1922	1924									
イヌイ	<i>Juncus tauriei</i> H.Lév. et Vaniot				行方不明 / Missing								目録(1926)ではヒライ
ドロイ	<i>Juncus gracillimus</i> (Buchenau) V.I.Krecz. et Gontsch.				行方不明 / Missing								
タチコウガイゼキショウ	<i>Juncus krameri</i> Franch. et Sav.					1925					—	CR	
アオコウガイゼキショウ	<i>Juncus papillosus</i> Franch. et Sav.					1924					DD	DD	目録(1926)ではホンバノコウガイゼキショウ
コウガイゼキショウ	<i>Juncus prismatocarpus</i> R.Br. subsp. <i>leschenaultii</i> (J.Gay ex Laharpe) Kirschner	1924		1922									
ホソイ	<i>Juncus setchuensis</i> Buchenau	1922									NT	NT	目録(1926)の学名は別種 / 牧野&根本(1925)で使用
クサイ	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	1922											

大正末期に出版されたFlorula Musashinoensis (武蔵野植物目録) の再検討

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
ハリコウガイゼキショウ	<i>Juncus wallichianus</i> Laharpe	1924			1924						—	目録(1926)の学名は別種/牧野&根本(1925)で使用	
スズメノヤリ	<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq. ex Kom.	1922/1924										目録(1926)ではスズメノヒエ	
カヤツリグサ科	Cyperaceae												
ハタガヤ	<i>Bulbostylis barbata</i> (Rottb.) Kunth	1924									—	EX	
シラスゲ	<i>Carex alopecuroides</i> D.Don var. <i>chlorostachya</i> C.B. Clarke				行方不明 / Missing								
エナシヒゴクサ	<i>Carex aphanolepis</i> Franch. et Sav.	1922/1924		1922								目録(1926)ではサワスゲ	
クロカワズスゲ	<i>Carex arenicola</i> F. Schmidt	1924								EX		CR	
マツバスゲ	<i>Carex biwensis</i> Franch.	1924								EX		EX	証拠標本の学名はヒカゲハリスゲ/ハリスゲと誤同定
ヒメカンスゲ	<i>Carex conica</i> Boott var. <i>conica</i>				行方不明 / Missing								
ナルコスゲ	<i>Carex curvicolis</i> Franch. et Sav.				行方不明 / Missing								
オニスゲ	<i>Carex dickinsii</i> Franch. et Sav.	1924		1922									
アゼナルコ	<i>Carex dimorpholepis</i> Steud.		1922										目録(1926)ではアゼナルコスゲ
カサスゲ	<i>Carex dispalata</i> Boott	1923/1924											
マスクサ	<i>Carex gibba</i> Wahlenb.	1922		1922									
ウマスゲ	<i>Carex idzuroei</i> Franch. et Sav.				行方不明 / Missing					EX		VU	
カワラスゲ	<i>Carex incisa</i> Boott	1922	1922	1922									
ジュズスゲ	<i>Carex ischnostachya</i> Steud. var. <i>ischnostachya</i>				行方不明 / Missing								
ヒゴクサ	<i>Carex japonica</i> Thunb.	1922/1924		1922									
ヒカゲスゲ	<i>Carex lanceolata</i> Boott	1924											
ナキリスゲ	<i>Carex lenta</i> D.Don var. <i>lenta</i>	1923											目録(1926)の学名はコゴメスゲ
アオスゲ	<i>Carex leucochlora</i> Bunge var. <i>leucochlora</i>	1922/1924											
ゴウン	<i>Carex maximowiczii</i> Miq. var. <i>maximowiczii</i>			1923									
カンスゲ	<i>Carex morrowii</i> Boott				行方不明 / Missing								
シバスゲ	<i>Carex nervata</i> Franch. et Sav.	1924											
ミコシガヤ	<i>Carex neurocarpa</i> Maxim.	1924											
ヤチカワズスゲ	<i>Carex omiana</i> Franch. et Sav. var. <i>omiana</i>	1924								EX		EX	目録(1926)の学名はキタノカワズスゲのSyn./カワズスゲと誤同定
コジュズスゲ	<i>Carex parviflora</i> Boott var. <i>macroGLOSSA</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	1924											
ムギスゲ	<i>Carex parviflora</i> Boott var. <i>macroGLOSSA</i> (Franch. et Sav.) Ohwi f. <i>subsessilis</i> Ohwi				行方不明 / Missing								目録(1926)の学名はハネスゲ
ヤブスゲ	<i>Carex rochebrunei</i> Franch. et Sav.	1922		1922									目録(1926)の学名は別種/牧野&根本(1925)で使用
クサスゲ	<i>Carex rugata</i> Ohwi				行方不明 / Missing								目録(1926)の学名はヌカスゲのSyn.
タガネソウ	<i>Carex siderosticta</i> Hance	1924											
アゼスゲ	<i>Carex thunbergii</i> Steud. var. <i>thunbergii</i>	1922/1923											
ヤワラスゲ	<i>Carex transversa</i> Boott				行方不明 / Missing								
チャガヤツリ	<i>Cyperus amuricus</i> Maxim.	1922											
ヒメクグ	<i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Hassk. var. <i>leiolepis</i> (Franch. et Sav.) T.Koyama	1922											目録(1926)の学名はアイダクグのSyn.
タマガヤツリ	<i>Cyperus difformis</i> L.	1922/1924		1922									
ヒナガヤツリ	<i>Cyperus flaccidus</i> R.Br.	1922/1924		1922									
アゼガヤツリ	<i>Cyperus flavidus</i> Retz.	1924		1922									

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 */ Invader in 2021	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
コアゼガヤツリ	<i>Cyperus haspan</i> L.							1924					
コゴメガヤツリ	<i>Cyperus iria</i> L.	1922/1924 /1925	1922	1922/1924									
ヒンジガヤツリ	<i>Cyperus leptocarpus</i> (F.Muell.) Bauters	1924	1922				1922						
カヤツリグサ	<i>Cyperus microiria</i> Steud.	1922/1924					1922/1924						目録(1926)の学名 はチャガヤツリ のSyn.
アオガヤツリ	<i>Cyperus nipponicus</i> Franch. et Sav. var. <i>nipponicus</i>			1922						NT		NT	
ウシクグ	<i>Cyperus orthostachyus</i> Franch. et Sav.	1922/1924											
イガガヤツリ	<i>Cyperus polystachyos</i> Rottb.						1924						
カワラスガナ	<i>Cyperus sanguinolentus</i> Vahl	1922/1924											
ミスガヤツリ	<i>Cyperus serotinus</i> Rottb.	1924		1924			1924					NT	
マツバイ	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. et Schult. var. <i>longiseta</i> Svenson	1924		1922									目録(1926)の学名 はチシマツバ バイ
ハリイ	<i>Eleocharis congesta</i> D.Don	1924					1924						
クログワイ	<i>Eleocharis kuroguwai</i> Ohwi	1920/1923										CR	目録(1926)の学名 は別種/牧野 (1925)で使用
オオヌマハリイ	<i>Eleocharis mamillata</i> H.Lindb. var. <i>cyclocarpa</i> Kitag.		1923							EX		EX	目録(1926)ではヌ マハリイ/学名 はクロヌマハリ イ
シカクイ	<i>Eleocharis wichurae</i> Boeck.			1924						EX		EX	
ヒメヒラテンツキ	<i>Fimbristylis autumnalis</i> (L.) Roem. et Schult.	1922											目録(1926)ではヒ メテンツキ
テンツキ	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl			1922									
クロテンツキ	<i>Fimbristylis diphyloides</i> Makino			1924						CR		CR	
ヒデリコ	<i>Fimbristylis littoralis</i> Gaudich.	1922											
アゼテンツキ	<i>Fimbristylis squarrosa</i> Vahl	1922/1924		1924						NT		VU	
ヤマイ	<i>Fimbristylis subbispicata</i> Nees et Meyen		1922	1924									
メアゼテンツキ	<i>Fimbristylis velata</i> R.Br.			行方不明 / Missing						NT		VU	
ホタルイ	<i>Schoenoplectiella hotarui</i> (Ohwi) J.Jung et H.K.Choi	1922/1924	1922	1924									
カンガレイ	<i>Schoenoplectiella triangulata</i> (Roxb.) J.Jung et H.K.Choi var. <i>triangulata</i>			1924								VU	目録(1926)の学名 はヒメカンガレ イ
サンカクイ	<i>Schoenoplectus triquetus</i> (L.) Palla		1922	1924									
マツカサススキ	<i>Scirpus mitsukurianus</i> Makino						1924			VU		EN	
アブラガヤ	<i>Scirpus wichurae</i> Boeck. f. <i>concolor</i> (Maxim.) Ohwi			行方不明 / Missing									
アイバソウ	<i>Scirpus wichurae</i> Boeck. f. <i>wichurae</i>						1925						
イネ科	Poaceae												
ハネガヤ	<i>Achnatherum pekinense</i> (Hance) Ohwi	1924								NT		DD	
カモジグサ	<i>Agropyrum semicostatum</i> Nees.			行方不明 / Missing									目録(1926)の学名 は別種/牧野&根 本(1925)で使用
ヌカボ	<i>Agrostis clavata</i> Trin. var. <i>nukabo</i> Ohwi			行方不明 / Missing									目録(1926)の学名 は別種/牧野&根 本(1925)で使用
コヌカグサ	<i>Agrostis gigantea</i> Roth			行方不明 / Missing					Invader				
スズメノテッポウ	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	1925											
セトガヤ	<i>Alopecurus japonicus</i> Steud.			行方不明 / Missing						NT		DD	
コウボウ	<i>Anthoxanthum nitens</i> (Weber) Y.Schouten et Veldkamp	1923/1924					1922	埼玉県藤 折(1926)		NT		DD	目録(1926)の学名 はセイヨウコウ ボウのSyn.
ハルガヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. subsp. <i>odoratum</i>			行方不明 / Missing					Invader				
コブナグサ	<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino			行方不明 / Missing									目録(1926)のシロ コブナグサも含 む
トダシバ	<i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) Tanaka			行方不明 / Missing									目録(1926)の学名 はウステグダシ バのSyn.

大正末期に出版されたFlorula Musashinoensis (武蔵野植物目録) の再検討

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
ワイリダンチク	<i>Arundo donax</i> L. 'Versicolor'								*	Alien			目録(1926)ではセイヨウダンチク
ヒナヨシ	<i>Arundo formosana</i> Hack.								*				
カラスムギ	<i>Avena fatua</i> L.									Alien			
オートムギ	<i>Avena sativa</i> L.									Alien			目録(1926)ではマガラスムギ
カズノコグサ	<i>Beckmannia syzigachne</i> (Steud.) Fernald			1922									目録(1926)の学名はスラフグラス
ヤマカモジグサ	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.		1924										目録(1926)の学名はケカモジグサのSyn.
イヌムギ	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	1924								Invader			
スズメノチャヒキ	<i>Bromus japonicus</i> Thunb.	1925											
キツネガヤ	<i>Bromus remotiflorus</i> (Steud.) Ohwi			1922									
ヒメアブラスキ	<i>Capillipedium parviflorum</i> (R.Br.) Stapf												EX
カンチク	<i>Chimonobambusa marmorea</i> (Mitford) Makino	1924							*				
チョウセンガリヤス	<i>Cleistogenes hackelii</i> (Honda) Honda	1924											VU
ヒナザサ	<i>Coelachne japonica</i> Hack.												
ジュズダマ	<i>Coix lacryma-jobi</i> L. var. <i>lacryma-jobi</i>	1922/1924											
オガルカヤ	<i>Cymbopogon tortilis</i> (J.Presl) A.Camus var. <i>goeringii</i> (Steud.) Hand.-Mazz.												
ギョウギシバ	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. var. <i>dactylon</i>	1925											
カモガヤ	<i>Dactylis glomerata</i> L.	1924								Invader			
ノガリヤス	<i>Deyeuxia brachytricha</i> (Steud.) Chang	1922/1924											目録(1926)ではサイトウガヤ / オオサイトウガヤ (学名は別種) も含む
ヤマアワ	<i>Deyeuxia epigeios</i> (L.) Mabb.												
メヒシバ	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler	1922/1924	1922	1922									目録(1926)の学名はBMT 24: 320 (1910)
コメヒシバ	<i>Digitaria radicata</i> (J.Presl) Miq.		1924										目録(1926)の学名はオニメヒシバのSyn.
アキメヒシバ	<i>Digitaria violascens</i> Link	1924			1924								
カリマタガヤ	<i>Dimeria ornithopoda</i> Trin.	1924											
イヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	1922/1924		1924									目録(1926)ではノビエ / 学名はMatsum. (1905)で使用
ヒエ	<i>Echinochloa esculenta</i> (A.Braun) H.Scholz	1924							*				目録(1926)の学名は別種 / 村越(1925)で使用
オヒシバ	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	1922											
タチカモジ	<i>Elymus racemifer</i> (Steud.) Tzvelev var. <i>japonensis</i> (Honda) Osada												目録(1926)ではタチカモジグサ
アオカモジグサ	<i>Elymus racemifer</i> (Steud.) Tzvelev var. <i>racemifer</i>												目録(1926)の学名は別種 / 牧野&根本(1925)で使用
カゼクサ	<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) P.Beauv.	1924		1922									
ニワホコリ	<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud.	1924											目録(1926)の学名はオオニワホコリ
オオニワホコリ	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv.	1924								Alien			目録(1926)には掲載無し
ナルコビエ	<i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth	1922/1924											
トボンガラ	<i>Festuca parvigluma</i> Steud.	1922											
ムツオレグサ	<i>Iyceria acutiflora</i> Torr.	1924									VU	DD	目録(1926)ではミノゴメともあり
ウキガヤ	<i>Glyceria depauperata</i> Ohwi var. <i>infrma</i> (Ohwi) Ohwi	1922/1924	1923			1924					EX	EX	目録(1926)の学名はマンシュウウキガヤのSyn.

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
ドジョウツナギ	<i>Glyceria ischyronoura</i> Steud.	1924											目録(1926)の学名は別種/牧野&根本(1925)で使用
ウシノシッペイ	<i>Hemarthria sibirica</i> (Gand.) Ohwi	1922											目録(1926)の学名はコバノフシノシッペイのSyn.
オオムギ	<i>Hordeum vulgare</i> L. (広義)	1923/1925						*					
ヤバネオオムギ	<i>Hordeum vulgare</i> L. var. <i>distichon</i> (L.) Alef.	1926				1912		*	Alien				
チガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch.	1922/1924											
ケナシチガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch. var. <i>koenigii</i> (Retz.) Pilg. f. <i>pallida</i> Honda	1925											目録(1926)の学名はチガヤのSyn.
チゴザサ	<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) Kuntze	1922/1924											
カモノハシ	<i>Ischaemum aristatum</i> L. var. <i>crassipes</i> (Steud.) Yonek.			1924							EX	EX	目録(1926)の学名はBMT 33: en1 (1919)で現行名のSyn.のSyn.
アシカキ	<i>Leersia japonica</i> (Honda) Makino ex Honda					行方不明 / Missing					NT	EN	目録(1926)の学名はタイワンアシカキ
サヤヌカグサ	<i>Leersia sayanuka</i> Ohwi	1920/1922 /1924											
ササガヤ	<i>Leptatherum japonicum</i> Franch. et Sav. var. <i>japonicum</i>	1922/1923		1924									
ホソムギ	<i>Lolium perenne</i> L.	1924							Invader				
アシボン	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus	1922											
オギ	<i>Miscanthus sacchariflorus</i> (Maxim.) Benth. et Hook.f. ex Franch.					1924							
ススキ	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson	1922											
イトススキ	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson f. <i>gracillimus</i> (Hitchc.) Ohwi	1923						*					目録(1926)の学名はIndex Pl. Jap. 2: 66 (1905)
ヌマガヤ	<i>Moliniopsis japonica</i> (Hack.) Hayata			1924							EX	CR	
ネズミガヤ	<i>Muhlenbergia japonica</i> Steud.	1922/1924											
コチヂミザサ	<i>Opismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schult. var. <i>undulatifolius</i> f. <i>japonicus</i> (Steud.) T.Koyama ex W.T.Lee	1922	1922										目録(1926)の学名は別種
イネ	<i>Oryza sativa</i> L.	1922						*					
ヌカキビ	<i>Panicum bisulcatum</i> Thunb.	1922/1923											
キビ	<i>Panicum miliaceum</i> L.	1922						*					
スズメノヒエ	<i>Paspalum thunbergii</i> Kunth	1922				1924							
チカラシバ	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.			1922									
クサヨシ	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	1922/1924		1922		1922							
シマヨシ	<i>Phalaris arundinacea</i> L. 'Picta'	1923						*	Alien				目録(1926)ではチグサ/シマクサヨシ/シマガヤ
オオアワガエリ	<i>Phleum pratense</i> L.	1925		1924					Invader				
ヨシ	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	1922				1924							
ツルヨシ	<i>Phragmites japonicus</i> Steud.	1924											目録(1926)ではチシバともあり
セイタカヨシ	<i>Phragmites karka</i> (Retz.) Trin. ex Steud.	1924						*		DD	DD	DD	目録(1926)ではワドノヨシ/セイコノヨシ
ホテイテク	<i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex A. et C.Rivière		1923					*					
モウソウテク	<i>Phyllostachys edulis</i> (Carrière) Houz.	1923/1924	1923/1924					*	Invader				
ハチク	<i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd. ex Loud.) Munro var. <i>henonis</i> (Mitford) Stapf ex Rendle	1924		1922				1903	*				
マダケ	<i>Phyllostachys reticulata</i> (Rupr.) K.Koch	1923						*					

大正末期に出版されたFlorula Musashinoensis (武蔵野植物目録) の再検討

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
アズマネザサ	<i>Pleioblastus chino</i> (Franch. et Sav.) Makino	1922- 1924											目録(1926)ではワ センチュクともあ り
タイミンチュク	<i>Pleioblastus gramineus</i> (Bean) Nakai				1923								
メダケ	<i>Pleioblastus simonii</i> (Carrière) Nakai	1923											
ケネザサ	<i>Pleioblastus variegatus</i> (Siebold ex Miq.) Makino	1924						*					目録(1926)ではチ ゴザサと誤記入
ミゾイチゴツナギ	<i>Poa acroleuca</i> Steud.	1924											
スズメノカタビラ	<i>Poa annua</i> L.	1922/1924		1922									
オオイチゴツナギ	<i>Poa nipponica</i> Koidz.	1922/1924											目録(1926)ではイ チゴツナギと誤 記入
ナガハグサ	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	1924	1922						Invader				
イチゴツナギ	<i>Poa sphondylodes</i> Trin.	1922											目録(1926)ではカ ワライチゴツナ ギと誤記入か
ヒエガエリ	<i>Polypogon fugax</i> Nees ex Steud.				行方不明 / Missing								目録(1926)の学名 はヤマカモジグ サ
ヤダケ	<i>Pseudosasa japonica</i> (Siebold et Zucc. ex Steud.) Makino ex Nakai	1924			1923			*					
ヌメリグサ	<i>Sacciolepis spicata</i> (L.) Honda ex Masam. var. <i>oryzeterum</i> (Makino) Yonek.	1923	1924								—		
ハイヌメリグサ	<i>Sacciolepis spicata</i> (L.) Honda ex Masam. var. <i>spicata</i>	1922/1924											目録(1926)ではハ イヌメリ
シャコタンチュク	<i>Sasa spiculosa</i> (F.Schmidt) Makino 'Nebulosa'	1926						*					
クマザサ	<i>Sasa veitchii</i> (Carrière) Rehder	1923											
ウシクサ	<i>Schizachyrium brevifolium</i> (Sw.) Nees ex Büse				行方不明 / Missing								
ナリヒラダケ	<i>Semiarundinaria fastuosa</i> (Mitford) Makino ex Nakai					1924		*					目録(1926)ではナ リヒラチュク
アオナリヒラ	<i>Semiarundinaria viridis</i> (Makino) Makino					1924		*					目録(1926)ではア オノリヒラチュク
イヌアワ	<i>Setaria chondrache</i> (Steud.) Honda				行方不明 / Missing								
アワ	<i>Setaria italica</i> (L.) P.Beauv.		1922						Alien				目録(1926)ではオ アアワ / 学名は村 越(1925)で使用
キンエノコロ	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. et Schult.	1922											
エノコログサ	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	1922											
ムラサキエノコロ	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv. f. <i>misera</i> Honda			1923									
オオエノコロ	<i>Setaria</i> × <i>pyncocoma</i> (Steud.) Henrard	1924											
オカメザサ	<i>Shibataea kumasaca</i> (Zoll. ex Steud.) Nakai				行方不明 / Missing								
モロコシ	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench				行方不明 / Missing			*	Alien				目録(1926)でのハ ハキモロコシも 含む
アブラスキ	<i>Spodiopogon cotulifer</i> (Thunb.) Hack.	1922	1923	1924									
ネズミノオ	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br. var. <i>purpureosuffusus</i> (Ohwi) T.Koyama	1922											
ヒゲシバ	<i>Sporobolus japonicus</i> (Steud.) Maxim. ex Rendle					1924					CR	CR	
メガルカヤ	<i>Themeda barbata</i> (Desf.) Veldkamp	1922											目録(1926)ではカ ルカヤともあり
カニツリグサ	<i>Trisetum bifidum</i> (Thunb.) Ohwi	1922/1924	1922	1924									
コムギ	<i>Triticum aestivum</i> L.	1925						*					
トウモロコシ	<i>Zea mays</i> L. subsp. <i>mays</i>	1922						*					
マコモ	<i>Zizania latifolia</i> (Griseb.) Turcz. ex Stapf	1922									NT		目録(1926)の学名 はアメリカマコモ
シバ	<i>Zoysia japonica</i> Steud.	1922											

渡邊-東馬加奈・白井亮久・福田泰二

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
マツモ目	(PROBABLE SISTER OF EUDICOTS)												
マツモ科	Ceratophyllaceae												
マツモ	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.							調布市 多摩川 (1923)			EX	EN	目録(1926)ではキ ンギョモともあ り
真正双子葉類	(EUDICOTS)												
ケシ科	Papaveraceae												
クサノオウ	<i>Chelidonium majus</i> L.	1925/1926	1922										
ジロポウエンゴサク	<i>Corydalis decumbens</i> (Thunb.) Pers.	1924											
ムラサキケマン	<i>Corydalis incisa</i> (Thunb.) Pers.	1922				1923							
ハナビシソウ	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	1925						*	Alien				目録(1926)の学名 は村越(1925)使用
ヤマブキソウ	<i>Hylomecon japonica</i> (Thunb.) Prantl et Kündig		1922								CR	CR	
ケマンソウ	<i>Lamprocapnos spectabilis</i> (L.) Fukuhara				1924			*					
タケニグサ	<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R.Br.	1924		1922									
ヒナゲシ	<i>Papaver rhoeas</i> L.	1925						*	Alien				
アケビ科	Lardizabalaceae												
アケビ	<i>Akebia quinata</i> (Houtt.) Decne.	1924											
ゴヨウアケビ	<i>Akebia × pentaphylla</i> (Makino) Makino				行方不明 / Missing								
ミツバアケビ	<i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.	1924											
ムベ	<i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Decne.					1923		*					
ツツラフジ科	Menispermaceae												
アオツツラフジ	<i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC.	1923				1922							
メギ科	Berberidaceae												
ホソバヒラギナンテン	<i>Berberis fortunei</i> Lindl.	1922/1924						*	Alien				
ヒイラギナンテン	<i>Berberis japonica</i> (Thunb.) R.Br.	1923						*	Alien				
メギ	<i>Berberis thunbergii</i> DC.			1924				*					
イカリソウ	<i>Epimedium grandiflorum</i> C.Morren	1924/1925									EN	CR	
ナンテン	<i>Nandina domestica</i> Thunb.	1922/1924						*					
キンボウゲ科	Ranunculaceae												
ヤマトリカブト	<i>Aconitum japonicum</i> Thunb. subsp. <i>japonicum</i>	1924											
フクジュソウ	<i>Adonis ramosa</i> Franch.	1922						*					目録(1926)の学名 はカタミフク ジュソウ
ニリンソウ	<i>Anemone flaccida</i> F.Schmidt	1924									NT	EN	
シュウメイギク	<i>Anemone hupehensis</i> (Lemoine) Lemoine				行方不明 / Missing				Alien				目録(1926)の学名 は別種/Fl. Jap. 1: 15 (1835)で使用
イチリンソウ	<i>Anemone nikoensis</i> Maxim.	1924											VU
イヌショウマ	<i>Cimicifuga biternata</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	1924											
サラシナショウマ	<i>Cimicifuga simplex</i> (DC.) Wormsk. ex Turcz.					1924							
コボタンヅル	<i>Clematis apiifolia</i> DC. var. <i>biternata</i> Makino	1924											目録(1926)の学名 はマンシュウボ タンヅル
カザグルマ	<i>Clematis patens</i> C.Morren et Decne.	1924-- 1926											証拠標本6枚中の 4枚に栽培と記入 あり
センニンソウ	<i>Clematis terniflora</i> DC.	1922/1924											
ヒエンソウ	<i>Delphinium ajacis</i> L.	1923/1925						*					目録(1926)の学名 (命名者)記載不明
オキナグサ	<i>Pulsatilla cernua</i> (Thunb.) Berchtold et J.Presl				行方不明 / Missing						EX	EX	
ウマノアシガタ	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.	1922-- 1924											
タガラシ	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	1924	1924	1924									
キツネノボタン	<i>Ranunculus silerifolius</i> H.Lév.	1922/1924 /1925											目録(1926)の学名 ウマノアシガタ
ヒキノカサ	<i>Ranunculus ternatus</i> Thunb.		1921								EX	EW	

大正末期に出版されたFlorula Musashinoensis (武蔵野植物目録) の再検討

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
ヒメウズ	<i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino	行方不明 / Missing											
アカカラマツ	<i>Thalictrum minus</i> L. var. <i>hypoleucum</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	1922											
ノカラマツ	<i>Thalictrum simplex</i> L.		1921							EX	EX	目録(1926)の学名は別種/牧野&根本(1925)で使用	
ハス科	Nelumbonaceae												
ハス	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	行方不明 / Missing							*				
スズカケノキ科	Platanaceae												
アメリカスズカケノキ	<i>Platanus occidentalis</i> L.	1923/1925						*					
スズカケノキ	<i>Platanus orientalis</i> L.	行方不明 / Missing							*				
ツゲ科	Buxaceae												
ツゲ	<i>Buxus microphylla</i> Siebold et Zucc. var. <i>japonica</i> (Müll.Arg. ex Miq.) Rehder et E.H.Wilson				1924			*		.	.	目録(1926)ではアサマツゲ	
ヒメツゲ	<i>Buxus microphylla</i> Siebold et Zucc. var. <i>microphylla</i>	1924						*					
フッキソウ	<i>Pachysandra terminalis</i> Siebold et Zucc.			1923				*					
ボタン科	Paeoniaceae												
シャクヤク	<i>Paeonia lactiflora</i> Pall.	1923						*				目録(1926)の学名は牧野(1925)で使用/ J.J.B. 5: 34 (1928)	
ボタン	<i>Paeonia suffruticosa</i> Andrews	行方不明 / Missing							*				
マンサク科	Hamamelidaceae												
ヒュウガミズキ	<i>Corylopsis pauciflora</i> Siebold et Zucc.	1923/1924						*					
トサミズキ	<i>Corylopsis spicata</i> Siebold et Zucc.	1924		1926				*					
マンサク	<i>Hamamelis japonica</i> Siebold et Zucc.	1924	1923			1923		*					
ユズリハ科	Daphniphyllaceae												
ユズリハ	<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq.	1923						*					
ヒメユズリハ	<i>Daphniphyllum teijsmannii</i> Zoll. ex Kurz	1924/1925						*				目録(1926)の学名は別種/牧野&根本(1925)で使用	
スグリ科	Grossulariaceae												
ヤブサンザシ	<i>Ribes fasciculatum</i> Siebold et Zucc.	1924						*		.	EX		
ユキノシタ科	Saxifragaceae												
チダケサシ	<i>Astilbe microphylla</i> Knoll	1922/1924									EN	VU	
トリアシショウマ	<i>Astilbe odontophylla</i> Miq.	1924										目録(1926)の学名はアカシショウマ	
ネコノメソウ	<i>Chrysosplenium grayanum</i> Maxim.	行方不明 / Missing									VU	VU	
ヤマネコノメソウ	<i>Chrysosplenium japonicum</i> (Maxim.) Makino	行方不明 / Missing									VU	VU	
ユキノシタ	<i>Saxifraga stolonifera</i> Curtis	1925						*					
ベンケイソウ科	Crassulaceae												
アズマツメクサ	<i>Crassula aquatica</i> (L.) Schönf.	1924									EX	CR	
ベンケイソウ	<i>Hylotelephium erythroctictum</i> (Miq.) H.Ohba	1924						*					
ミセバヤ	<i>Hylotelephium sieboldii</i> (Sweet ex Hook.) H.Ohba	1923						*					
イワレンゲ	<i>Orostachys malacophylla</i> (Pall.) Fisch. var. <i>iwarenge</i> (Makino) H.Ohba	行方不明 / Missing							*				
キリンソウ	<i>Phedimus aizoon</i> (L.) t Hart var. <i>floribundus</i> (Nakai) H.Ohba	行方不明 / Missing							*				
コモチマンネングサ	<i>Sedum bulbiferum</i> Makino	1923				1922							
タコノアシ科	Penthoraceae												
タコノアシ	<i>Penthorum chinense</i> Pursh					1924					NT	VU	目録(1926)ではサワシオンもあり
アリノトウグサ科	Haloragaceae												
アリノトウグサ	<i>Gonocarpus micranthus</i> Thunb.	1924											
ホザキノフサモ	<i>Myriophyllum spicatum</i> L.											CR	目録(1926)ではキンギョモともあり

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
タチモ	<i>Myriophyllum ussuriense</i> (Regel) Maxim.	行方不明 / Missing									EX	EX	
ブドウ科	Vitaceae												
ノブドウ	<i>Ampelopsis glandulosa</i> (Wall.) Momiy. var. <i>heterophylla</i> (Thunb.) Momiy.	1924	1923			1922							
ヤブカラシ	<i>Causonis japonica</i> (Thunb.) Raf.	1922											
ツタ	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold et Zucc.) Planch.			1924									
エビヅル	<i>Vitis ficifolia</i> Bunge	1924				1922							
ヨーロッパブドウ	<i>Vitis vinifera</i> L.	1923						*					目録(1926)ではブドウ
マメ科	Fabaceae												
クサネム	<i>Aeschynomene indica</i> L.	1924								VU	EN		
ネムノキ	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	1923/1924							Alien				
ヤブマメ	<i>Amphicarpaea edgeworthii</i> Benth.	1922/1924											
ホドイモ	<i>Apios fortunei</i> Maxim.				行方不明 / Missing								
ナンキンマメ	<i>Arachis hypogaea</i> L.	1924						*					
ゲンゲ	<i>Astragalus sinicus</i> L.	1922/1924							Alien				
ナタマメ	<i>Canavalia gladiata</i> (Jacq.) DC.			1924				*					目録(1926)の学名はタチナタマメ
ムレスズメ	<i>Caragana sinica</i> (Buc'hoz) Rehder	1925						*	Alien				
ハナズオウ	<i>Cercis chinensis</i> Bunge	1923				1923		*					
カワラケツメイ	<i>Chamaecrista nomame</i> (Makino) H.Ohashi	1924				1924				EX	VU		
タヌキマメ	<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.	1923									VU		
エニシダ	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	1923			1922			*	Alien				
ノササゲ	<i>Dumasia truncata</i> Siebold et Zucc.					1924							
サイカチ	<i>Gleditsia japonica</i> Miq.	1924											目録(1926)の学名はBMT 17: en12 (1903)
ダイズ	<i>Glycine max</i> (L.) Merr. subsp. <i>max</i>			1922				*					
ツルマメ	<i>Glycine max</i> (L.) Merr. subsp. <i>soja</i> (Siebold et Zucc.) H.Ohashi	1922/1924											
フジカンゾウ	<i>Hylodesmum oldhamii</i> (Oliv.) H.Ohashi et R.R.Mill	1924											
ヌスビトハギ	<i>Hylodesmum podocarpum</i> (DC.) H.Ohashi et R.R.Mill subsp. <i>oxyphyllum</i> (DC.) H.Ohashi et R.R.Mill var. <i>japonicum</i> (Miq.) H.Ohashi	1922/1924 /1925											
ニワフジ	<i>Indigofera decora</i> Lindl.			1923				*					
コマツナギ	<i>Indigofera pseudotinctoria</i> Matsum.	1922/1924											
マルバヤハズソウ	<i>Kummerowia stipulacea</i> (Maxim.) Makino	1924											
ヤハズソウ	<i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl.	1922/1924			1922								
フジマメ	<i>Lablab purpurea</i> (L.) Sweet	1922						*	Alien				
スイートピー	<i>Lathyrus odoratus</i> L.	1923						*					目録(1926)ではニオイエンドウ
レンリソウ	<i>Lathyrus quinquerivius</i> (Miq.) Litv.	1922								EX	EX		目録(1926)の学名はオトメレンリソウのSyn.
ヤマハギ	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.	1922-- 1924											目録(1926)ではハギ
キハギ	<i>Lespedeza buergeri</i> Miq. var. <i>oldhamii</i> (Miq.) Maxim.				行方不明 / Missing					VU	EN		
メドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don var. <i>cuneata</i>	1924/1925											目録(1926)の学名はツルメドハギのSyn.
ハイメドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don var. <i>serpens</i> (Nakai) Ohwi ex Shimabuku								渋谷区 (1924)				目録(1926)の学名はツルメドハギのSyn.
ネコハギ	<i>Lespedeza pilosa</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	1924											
マキエハギ	<i>Lespedeza virgata</i> (Thunb.) DC.	1922								EX	CR		

大正末期に出版されたFlorula Musashinoensis (武蔵野植物目録) の再検討

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
ミヤコグサ	<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>japonicus</i> (Regel) H. Ohashi	1922											
イヌエンジュ	<i>Maackia amurensis</i> Rupr. et Maxim.	1924						*					
シナガワハギ	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. subsp. <i>suaveolens</i> (Ledeb.) H. Ohashi	1924							Alien				
オジギソウ	<i>Mimosa pudica</i> L.	1924						*	Alien				目録(1926)ではネ ムリグサもあり
ベニバナインゲン	<i>Phaseolus coccineus</i> L.	1925						*					
インゲンマメ	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	1922				1922		*					目録(1926)のツル ナンシンゲンも 含む
エンドウ	<i>Pisum sativum</i> L.	1923/1924						*					目録(1926)ではシ ロエンドウ
アカエンドウ	<i>Pisum sativum</i> L. var. <i>arvense</i> (L.) Poir.				行方不明 / Missing			*					
クズ	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi subsp. <i>lobata</i>	1923											
トクリマメ	<i>Rhynchosia acuminatifolia</i> Makino				行方不明 / Missing								
ハリエンジュ	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	1924						*	Invader				
ハブソウ	<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link	1924						*	Alien				
クララ	<i>Sophora flavescens</i> Aiton				行方不明 / Missing								CR
ムラサキツメクサ	<i>Trifolium pratense</i> L.	1922/1924							Invader				
シロツメクサ	<i>Trifolium repens</i> L.	1922							Invader				
ツルフジバカマ	<i>Vicia amoena</i> Fisch. ex Ser.				行方不明 / Missing								CR
ソラマメ	<i>Vicia faba</i> L.							*					
スズメノエンドウ	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	1923/1924		1922									
ヤハズエンドウ	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	1922/1924											目録(1926)ではカ ラスノエンドウ ともあり
ツルナシヤハズエンドウ	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh. f. <i>normalis</i> (Makino) Kitam.	1924											
カスマグサ	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	1924											
ナンテンハギ	<i>Vicia unijuga</i> A. Braun	1922/1924	1922										目録(1926)ではタ ニワタシもあり
アズキ	<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi et H. Ohashi var. <i>angularis</i>		1922					*					
ヤブツルアズキ	<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi et H. Ohashi var. <i>nipponensis</i> (Ohwi) Ohwi et H. Ohashi	1922		1922		1924							目録(1926)の学名 はシマアズキの Syn.
ハタササゲ	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp. var. <i>catjang</i> (Burm. f.) Bertoni	1924						*					
シラフジ	<i>Wisteria brachybotrys</i> Siebold et Zucc. f. <i>albiflora</i> (Makino) J. Compton et Lack	1924						*					
フジ	<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.	1923/1924						*					
ヒメハギ科	Polygalaceae												
ヒメハギ	<i>Polygala japonica</i> Houtt.	1924									VU	EN	
バラ科	Rosaceae												
キンミズヒキ	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb. var. <i>japonica</i> (Miq.) Nakai	1922/1924	1923										目録(1926)の学名 はBMT 10: en60 (1896)
ザイフリボク	<i>Amelanchier asiatica</i> (Siebold et Zucc.) Endl. ex Walp.				行方不明 / Missing			*					
カンヒザクラ	<i>Cerasus campanulata</i> (Maxim.) Masam. et S. Suzuki				行方不明 / Missing			*	Alien				目録(1926)ではヒ カンザクラ
マメザクラ	<i>Cerasus incisa</i> (Thunb.) Loisel. var. <i>incisa</i>												目録(1926)には掲載 無し
サトザクラ	<i>Cerasus</i> Sato-zakura Group	1923/1924 /1926	1923					*					品種シロフゲン も含む
コヒガンザクラ	<i>Cerasus subhirtella</i> (Miq.) Masam. et S. Suzuki	1924						*					目録(1926)ではヒ ガンザクラ
ジュウガツザクラ	<i>Cerasus subhirtella</i> (Miq.) Masam. et S. Suzuki 'Autumnalis'	1924						*					

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
ソメイヨシノ	<i>Cerasus × yedoensis</i> (Matsum.) Masam. et S.Suzuki	1923							*				
クサボケ	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spach	1923-- 1925							*				
ボケ	<i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai	1923							*				
セイヨウサンザシ	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	1924							*				目録(1926)には掲載無し
ビワ	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	1923							*				
キョウガノコ	<i>Filipendula purpurea</i> Maxim.						1923		*				
オランダイチゴ	<i>Fragaria × ananassa</i> (Weston) Duchesne ex Rozier	1925							*	Alien			
ダイコンソウ	<i>Geum japonicum</i> Thunb.	1922							*				
ヤマブキ	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	1923/1924							*				
ヤエヤマブキ	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC. f. <i>plena</i> C.K.Schneid.	1922/1925							*				目録(1926)の学名はBMT 28: en185 (1914)
ハナカイドウ	<i>Malus halliana</i> Koehne						1923		*				目録(1926)ではカイドウ/学名(命名者)記載不明
イヌザクラ	<i>Padus buergeriana</i> (Miq.) T.T.Yü et T.C.Ku	1924							*				
ウワミズザクラ	<i>Padus grayana</i> (Maxim.) C.K.Schneid.						行方不明 / Missing		*				
カナメモチ	<i>Photinia glabra</i> (Thunb.) Maxim.	1923/1924							*				
オヘビイチゴ	<i>Potentilla anemonifolia</i> Lehm.	1922/1924			1922				*				
ヒメヘビイチゴ	<i>Potentilla centigrana</i> Maxim.	1922/1924							*				
カワラサイコ	<i>Potentilla chinensis</i> Ser.						行方不明 / Missing		*			CR	
キジムシロ	<i>Potentilla fragarioides</i> L. var. <i>major</i> Maxim.	1923/1924							*				
ミツバツグリ	<i>Potentilla freyniana</i> Bornm.	1924							*				
ヘビイチゴ	<i>Potentilla hebicichigo</i> Yonek. et H.Ohashi	1924							*				目録(1926)の学名はヤブヘビイチゴのSyn.
ヤブヘビイチゴ	<i>Potentilla indica</i> (Andrews) Th.Wolf	1922-- 1924							*				
カマツカ	<i>Pourthiaea villosa</i> (Thunb.) Decne. var. <i>villosa</i>	1922/1924	1922						*				目録(1926)ではワシロシもあり
ニワウメ	<i>Prunus japonica</i> Thunb.						1923		*				
ウメ	<i>Prunus mume</i> Siebold et Zucc.	1923/1925					1924		*				
モモ	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch		1923				1922		*	Alien			目録(1926)の学名はBMT 22: en119 (1908)
スモモ	<i>Prunus salicina</i> Lindl.	1925							*	Alien			
ユスラウメ	<i>Prunus tomentosa</i> Thunb.	1924							*				
ナシ	<i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai var. <i>culta</i> (Makino) Nakai	1923/1924							*				
シャリンバイ	<i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl. var. <i>umbellata</i> (Thunb.) H.Ohashi	1924		1922					*				目録(1926)はマルバシャリンバイ
シロヤマブキ	<i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Makino	1924							*				
コウシンバラ	<i>Rosa chinensis</i> Jacq.	1922		1922					*				
ナニワイバラ	<i>Rosa laevigata</i> Michx.	1924							*				
テリハノイバラ	<i>Rosa luciae</i> Rochebr. et Franch. ex Crép.	1924	1922						*				
ノイバラ	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	1923-- 1925	1922						*				
クマイチゴ	<i>Rubus crataegifolius</i> Bunge						行方不明 / Missing		*				
クサイチゴ	<i>Rubus hirsutus</i> Thunb.	1924/1925							*				
ニガイチゴ	<i>Rubus microphyllus</i> L.f.	1924/1925	1924						*				目録(1926)の学名ヒメカジイチゴ
モミジイチゴ	<i>Rubus palmatus</i> Thunb.	1924		1923					*				
ナワシロイチゴ	<i>Rubus parvifolius</i> L.	1922/1924 /1925							*				
トキンイバラ	<i>Rubus tokinibara</i> (H.Hara) Naruh.	1924							*				
カジイチゴ	<i>Rubus trifidus</i> Thunb.	1922							*				
ワレモコウ	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	1922/1925							*				

大正末期に出版されたFlorula Musashinoensis (武蔵野植物目録) の再検討

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
ナガボノワレモコウ	<i>Sanguisorba tenuifolia</i> Fisch. ex Link	1924											目録(1926)ではナガボノシロワレモコウ
コデマリ	<i>Spiraea cantoniensis</i> Lour.					1922		*					
シモツケ	<i>Spiraea japonica</i> L.f.	1922											
シジミバナ	<i>Spiraea prunifolia</i> Siebold et Zucc. var. <i>prunifolia</i>			1924				*					
ユキヤナギ	<i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume	1923						*					目録(1926)ではコゴメバナ
グミ科	Elaeagnaceae												
トウグミ	<i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb. var. <i>hortensis</i> (Maxim.) Servett.			1924				*					
ナツグミ	<i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb. var. <i>multiflora</i>	1924											
ナワシログミ	<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.	1924						*					
アキグミ	<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb. var. <i>umbellata</i>	1922/1924											
クロウメモドキ科	Rhamnaceae												
クマヤナギ	<i>Berchemia racemosa</i> Siebold et Zucc.	1924											
ケンボナン	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	1924											
クロツバラ	<i>Rhamnus davurica</i> Pall. var. <i>nipponica</i> Makino	1924									EX	EX	
ナツメ	<i>Ziziphus jujuba</i> Mill. var. <i>inermis</i> (Bunge) Rehder	1923/1924		1924				*	Alien				
ニレ科	Ulmaceae												
アキニレ	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.				1923								
ケヤキ	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	1924/1926						*					
アサ科	Cannabaceae												
ムクノキ	<i>Aphananthe aspera</i> (Thunb.) Planch.	1924											
アサ	<i>Cannabis sativa</i> L.			1924									
エノキ	<i>Celtis sinensis</i> Pers.	1923/1924 /1926											
カナムグラ	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.			1922/1924									
クワ科	Moraceae												
カジノキ	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér. ex Vent.	1924						*					
コウゾ	<i>Broussonetia</i> × <i>kazinoki</i> Siebold				行方不明 / Missing			*					
クワクサ	<i>Fatoua villosa</i> (Thunb.) Nakai	1922											
イチジク	<i>Ficus carica</i> L.					1924		*					
ヤマグワ	<i>Morus australis</i> Poir.	1923/1924				1924		*					目録(1926)はクワ
イラクサ科	Urticaceae												
クサコアカソ	<i>Boehmeria gracilis</i> C.H.Wright	1924											目録(1926)ではアカソと誤同定
ヤブマオ	<i>Boehmeria japonica</i> (L.f.) Miq.	1922/1924											
カラムシ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>concolor</i> Makino f. <i>nipponivea</i> (Koidz.) Kitam. ex H.Ohba	1924											
メヤブマオ	<i>Boehmeria platanifolia</i> (Maxim.) Franch. et Sav. ex C.H.Wright			1924									
コアカソ	<i>Boehmeria spicata</i> (Thunb.) Thunb.			1922									
トキホコリ	<i>Elatostema densiflorum</i> Franch. et Sav. ex Maxim.	1924									EX	EX	
ムカゴイラクサ	<i>Laportea bulbifera</i> (Siebold et Zucc.) Wedd.			1921									
ミズ	<i>Pilea hamaoi</i> Makino	1924									EX	EX	
アオミズ	<i>Pilea pumila</i> (L.) A.Gray	1924											
イラクサ	<i>Urtica thunbergiana</i> Siebold et Zucc.	1924											
ブナ科	Fagaceae												
クリ	<i>Castanea crenata</i> Siebold et Zucc.	1924/1925		1922									
スダジイ	<i>Castanopsis sieboldii</i> (Makino) Hatus. ex T.Yamaz. et Mashiba	1923						*					目録(1926)ではシイノキともあり

渡邊-東馬加奈・白井亮久・福田泰二

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
マデバシイ	<i>Lithocarpus edulis</i> (Makino) Nakai	1924						*					
アカガシ	<i>Quercus acuta</i> Thunb.	1923						*					
クヌギ	<i>Quercus acutissima</i> Carruth.	1923/1925						*					
カシワ	<i>Quercus dentata</i> Thunb.			1924				*					
イチイガシ	<i>Quercus gilva</i> Blume							*	渋谷区 (1924)				
アラカシ	<i>Quercus glauca</i> Thunb.				行方不明 / Missing			*					
シラカシ	<i>Quercus myrsinifolia</i> Blume	1922/1924						*					証拠標本5枚中の 4枚に栽培と記入 目録(1926)ではイ マメガシ
ウバメガシ	<i>Quercus phillyreoides</i> A.Gray				行方不明 / Missing			*					
コナラ	<i>Quercus serrata</i> Murray	1924/1925					1923	*					
ツクバネガシ	<i>Quercus sessilifolia</i> Blume	1924						*					
クルミ科	Juglandaceae												
オニグルミ	<i>Juglans mandshurica</i> Maxim. var. <i>sachalinensis</i> (Komatsu) Kitam.	1924											
カバノキ科	Betulaceae												
ケヤマハンノキ	<i>Alnus hirsuta</i> Turcz. var. <i>hirsuta</i>	1924											
ヤマハンノキ	<i>Alnus hirsuta</i> Turcz. var. <i>sibirica</i> (Spach) C.K.Schneid.	1924											
ハンノキ	<i>Alnus japonica</i> (Thunb.) Steud.	1925		1924			1924			VU	VU		
アカシデ	<i>Carpinus laxiflora</i> (Siebold et Zucc.) Blume	1924-- 1926											
イヌシデ	<i>Carpinus tschonoskii</i> Maxim.	1923/1924											
ハシバミ	<i>Corylus heterophylla</i> Fisch. ex Besser var. <i>thunbergii</i> Blume	1924										EX	
ツノハシバミ	<i>Corylus sieboldiana</i> Blume var. <i>sieboldiana</i>	1924									VU		
ウリ科	Cucurbitaceae												
ゴキヅル	<i>Actinostemma tenerum</i> Griff.	1924								VU	VU		
トウガン	<i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn.	1922						*					目録(1926)ではト ウグワ
スイカ	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	1924						*					
マクワウリ	<i>Cucumis melo</i> L. var. <i>makua</i> Makino			1922				*					
キュウリ	<i>Cucumis sativus</i> L.	1922/1924						*					
カボチャ	<i>Cucurbita moschata</i> (Duchesne ex Lam.) Duchesne ex Poir. var. <i>meloniformis</i> (Carrière) Makino	1922						*					目録(1926)ではボ ウブラ
アマチャヅル	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino	1922/1924											
センナリヒョウタン	<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl. var. <i>microcarpa</i> (Naud.) H.Hara	1924						*					
ヘチマ	<i>Luffa aegyptica</i> Mill.	1923						*					
ニガウリ	<i>Momordica charantia</i> L.	1922						*					
カラスウリ	<i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim. ex Franch. et Sav.	1924											
スズメウリ	<i>Zehneria japonica</i> (Thunb.) H.Y.Liu	1922											
シュウカイドウ科	Begoniaceae												
シュウカイドウ	<i>Begonia grandis</i> Dryand.	1924						*	Alien				
ニシキギ科	Celastraceae												
ツルウメモドキ	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb. var. <i>orbiculatus</i>	1922/1924											
ニシキギ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold var. <i>alatus</i> f. <i>alatus</i>			1923									目録(1926)の学名 はBMT 25: en230 (1911)
コマユミ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold var. <i>alatus</i> f. <i>striatus</i> (Thunb.) Makino	1924/1926											目録(1926)の学名 はBMT 25: en229 (1911)
マサキ	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	1922/1924						*					

大正末期に出版されたFlorula Musashinoensis (武蔵野植物目録) の再検討

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
ツリバナ	<i>Euonymus oxyphyllus</i> Miq. var. <i>oxyphyllus</i>	1924											
マユミ	<i>Euonymus sieboldianus</i> Blume	1922-- 1924											
カタバミ科	Oxalidaceae												
カタバミ	<i>Oxalis corniculata</i> L.	1922											
アカカタバミ	<i>Oxalis corniculata</i> L. f. <i>rubrifolia</i> (Makino) H.Hara				行方不明 / Missing								目録(1926)の学名はウスアカカタバミのSyn.か / BMT 27: en112 (1913)
ムラサキカタバミ	<i>Oxalis debilis</i> Kunth subsp. <i>corymbosa</i> (DC.) Lourteig	1922/1923							Invader				目録(1926)の学名は別種 / 牧野&根本(1925)で使用
オトギリソウ科	Hypericaceae												
トモエソウ	<i>Hypericum ascyron</i> L.	1924								EX	EX		
オトギリソウ	<i>Hypericum erectum</i> Thunb.	1922/1924											
ヒメオトギリ	<i>Hypericum japonicum</i> Thunb.	1922											
コケオトギリ	<i>Hypericum laxum</i> (Blume) Koidz.	1924		1922		1923							目録(1926)の学名はヒメオトギリのSyn.
ビヨウヤナギ	<i>Hypericum monogynum</i> L.	1924						*	Alien				
キンシバイ	<i>Hypericum patulum</i> Thunb.				行方不明 / Missing			*	Alien				
ミズオトギリ	<i>Triadenum japonicum</i> (Blume) Makino	1924								EX	CR		
ミゾハコベ科	Elatinaceae												
ミゾハコベ	<i>Elatine triandra</i> Schkuhr	1924								EX	EX		
スマレ科	Violaceae												
タチツボスマレ	<i>Viola grypoceras</i> A.Gray var. <i>grypoceras</i>	1922/1924 /1926		1923									
アオイスミレ	<i>Viola hondoensis</i> W.Becker et H.Boissieu	1924											目録(1926)の学名はアカネスマレのSyn.
コスミレ	<i>Viola japonica</i> Langsd. ex DC.	1926											
マルバスマレ	<i>Viola keiskei</i> Miq.	1924/1926	1913										目録(1926)のケマルバスマレ含む
スマレ	<i>Viola mandshurica</i> W.Becker	1922/1924		1922									目録(1926)の学名は別種 / 牧野(1925)で使用
ニオイタチツボスマレ	<i>Viola obtusa</i> Makino	1923											
ニオイスミレ	<i>Viola odorata</i> L.				行方不明 / Missing			*	Alien				
アカネスマレ	<i>Viola phalacrocarpa</i> Maxim.	1924											
タチスマレ	<i>Viola raddeana</i> Regel		1913							EX	EX		
サンシキスマレ	<i>Viola tricolor</i> L.	1923/1925						*	Alien				
ツボスマレ	<i>Viola verecunda</i> A.Gray	1922-- 1924											
ノジスマレ	<i>Viola yedoensis</i> Makino		1914										
ヒカゲスマレ	<i>Viola yezoensis</i> Maxim.		1921							DD	DD		
シロバナスマレ	<i>Viola</i> sp.		1924										目録(1926)の学名はシロスマレ
ヤナギ科	Salicaceae												
セイヨウハコヤナギ	<i>Populus nigra</i> L. var. <i>italica</i> (Duroi) Koehne					1924		*	Alien				目録(1926)はヨウシュハコヤナギ
ヤマナラシ	<i>Populus tremula</i> L. var. <i>sieboldii</i> (Miq.) Kudô	1924											目録(1926)ではハコヤナギ
シダレヤナギ	<i>Salix babylonica</i> L. var. <i>babylonica</i>	1924						*	Alien				
マルバヤナギ	<i>Salix chaenomeloides</i> Kimura					1924							目録(1926)ではアカメヤナギ
コゴメヤナギ	<i>Salix dolichostyla</i> Seemen subsp. <i>serissifolia</i> (Kimura) H.Ohashi et H.Nakai	1924									NT		目録(1926)の学名はジャヤナギ
オオキツネヤナギ	<i>Salix futura</i> Seemen	1924									EX		
ネコヤナギ	<i>Salix gracilistyla</i> Miq.	1923/1924								VU			
イヌコリヤナギ	<i>Salix integra</i> Thunb.	1924				1924							
コリヤナギ	<i>Salix koriyanagi</i> Kimura ex Goerz	1924						*	Alien				目録(1926)の学名は牧野(1925)使用

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
カワヤナギ	<i>Salix miyabeana</i> Seemen subsp. <i>gymnolepis</i> (H.Lév. et Vaniot) H.Ohashi et Yonek.				1924			埼玉県 折(1926)					目録(1926)の学名は現行名の記載でSyn.に
キヌヤナギ	<i>Salix schwerinii</i> E.L.Wolf 'Kinuyanagi'	1924							*				目録(1926)の学名はセイヨウキヌヤナギ
タチヤナギ	<i>Salix triandra</i> L. subsp. <i>nipponica</i> (Franch. et Sav.) A.K.Skvortsov	1924											
フリンデヤナギ	<i>Salix</i> × <i>leucopithecia</i> Kimura				行方不明 / Missing				*				
トウダイグサ科	Euphorbiaceae												
エノキグサ	<i>Acalypha australis</i> L.	1922											
ノウルシ	<i>Euphorbia adenochlora</i> C.Morren et Decne.	1923/1924									EX	EX	
トウダイグサ	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	1925											
ニシキソウ	<i>Euphorbia humifusa</i> Willd. ex Schldl.	1922									NT	NT	
タカトウダイ	<i>Euphorbia lasiocaula</i> Boiss.	1922/1924											
コニシキソウ	<i>Euphorbia maculata</i> L.	1922		1922						Alien			
センダイタイゲキ	<i>Euphorbia sendaica</i> Makino	1924									EX	EX	
ナツトウダイ	<i>Euphorbia sieboldiana</i> C.Morren et Decne.	1924											
アカメガシワ	<i>Mallotus japonicus</i> (L.f.) Müll.Arg.	1924											
シラキ	<i>Neoshirakia japonica</i> (Siebold et Zucc.) Esser	1924											
アマ科	Linaceae												
マツバニンジン	<i>Linum stelleroides</i> Planch.				行方不明 / Missing								
コミカンソウ科	Phyllanthaceae												
ヒトツバハギ	<i>Flueggea suffruticosa</i> (Pall.) Baill.	1922/1924											VU
ヒメミカンソウ	<i>Phyllanthus ussuriensis</i> Rupr. et Maxim.	1922/1924											
アウロソウ科	Geraniaceae												
タチフウロ	<i>Geranium kramerii</i> Franch. et Sav.	1921									EX	EX	
ゲンノショウコ	<i>Geranium thunbergii</i> Siebold ex Lindl. et Paxton	1922/1924		1924		1924							目録(1926)ではフウロソウ
ミソハギ科	Lythraceae												
ヒメミソハギ	<i>Ammannia multiflora</i> Roxb.					1924							
サルズベリ	<i>Lagerstroemia indica</i> L.	1924							*				
ミソハギ	<i>Lythrum anceps</i> (Koehe) Makino			1922									
ザクロ	<i>Punica granatum</i> L.	1924							*				
キカシグサ	<i>Rotala indica</i> (Willd.) Koehe	1922/1924											
ミズマツバ	<i>Rotala mexicana</i> Cham. et Schldl.	1924				1924					CR	CR	
ヒシ	<i>Trapa jeholensis</i> Nakai				行方不明 / Missing						CR	NT	目録(1926)の学名はオニビシのSyn.
アカバナ科	Onagraceae												
ミズタマソウ	<i>Circaea mollis</i> Siebold et Zucc.	1922											目録(1926)の学名はエゾミズタマソウ
アカバナ	<i>Epilobium pyrricholophum</i> Franch. et Sav.			1924									
チョウジタデ	<i>Ludwigia epilobioides</i> Maxim. subsp. <i>epilobioides</i>	1922/1924											
ミズユキノシタ	<i>Ludwigia ovalis</i> Miq.				行方不明 / Missing						EX	EX	
メマツヨイグサ	<i>Oenothera biennis</i> L.					1923			*	Invader			
オオマツヨイグサ	<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli	1924							*	Invader			
マツヨイグサ	<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link					1923			*	Alien			
ノボタン科	Melastomataceae												
ハンカンボク	<i>Bredia hirsuta</i> Blume			1924					*				目録(1926)ではハンカン
ミツバウツギ科	Staphyleaceae												
ミツバウツギ	<i>Staphylea bumalda</i> DC.				行方不明 / Missing								目録(1926)の学名はFl. Jap. 1: 180 (1841)

大正末期に出版されたFlorula Musashinoensis (武蔵野植物目録) の再検討

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
ゴズイ	<i>Staphylea japonica</i> (Thunb.) Mabb.	1922/1924											
キブシ科	Stachyuraceae												
キブシ	<i>Stachyurus praecox</i> Siebold et Zucc.	1923	1924										
ウルシ科	Anacardiaceae												
ヌルデ	<i>Rhus javanica</i> L.	1922/1924											目録(1926)ではフシノキ
ヤマハゼ	<i>Toxicodendron sylvestri</i> (Siebold et Zucc.) Kuntze	1924	1924					*					
ヤマウルシ	<i>Toxicodendron trichocarpum</i> (Miq.) Kuntze	行方不明 / Missing											
ムクロジ科	Sapindaceae												
オオモミジ	<i>Acer amoenum</i> Carrière var. <i>amoenum</i>	1923/1925						*					目録(1926)には掲載無し / カエデ
ノムラカエデ	<i>Acer amoenum</i> Carrière 'Sanguineum'			1924					*				目録(1926)の学名は Jour. Coll. Sci. Tokyo Univ. (1911) XXXII p47
フカギレオオモミジ	<i>Acer amoenum</i> Carrière var. <i>amoenum</i> f. <i>palmatipartitum</i> (Koidz.) K.Ogata	1923						*					目録(1926)には掲載無し / カエデ
チリメンカエデ	<i>Acer amoenum</i> Carrière var. <i>matsumurae</i> (Koidz.) K.Ogata 'Dissectum'	1923						*					
トウカエデ	<i>Acer buergerianum</i> Miq.	1923						*	Alien				
ハウチワカエデ	<i>Acer japonicum</i> Thunb.	行方不明 / Missing							*				
イロハモミジ	<i>Acer palmatum</i> Thunb.	1923						*					目録(1926)ではカエデ
イトマキイタヤ	<i>Acer pictum</i> Thunb. subsp. <i>savatieri</i> (Pax) H.Ohashi					1924		*					
ファイリウリハダカエデ	<i>Acer rufrinerve</i> Siebold et Zucc. var. <i>albolimbatum</i> Hook.f.			1924					*				
コハウチワカエデ	<i>Acer sieboldianum</i> Miq.			1924					*				目録(1926)ではイタヤメイゲツ
トチノキ	<i>Aesculus turbinata</i> Blume	行方不明 / Missing							*				
フウセンカズラ	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	1924						*	Alien				
ムクロジ	<i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn.	1924						*					
ミカン科	Rutaceae												
ユズ	<i>Citrus junos</i> (Makino) Siebold ex Tanaka	1923						*					
カラタチ	<i>Citrus trifoliata</i> L.	1924						*					
コクサギ	<i>Orixa japonica</i> Thunb.	1924						*		埼玉県勝折(1926)			
サンショウ	<i>Zanthoxylum piperitum</i> (L.) DC.	1922-- 1925	1923					*					
イヌザンショウ	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> Siebold et Zucc.					1924		*					
ニガキ科	Simaroubaceae												
ニガキ	<i>Picrasma quassioides</i> (D.Don) Benn.	1922-- 1924						*					
センダン科	Meliaceae												
センダン	<i>Melia azedarach</i> L.	1924						*					
チャンチン	<i>Toona sinensis</i> (A.Juss.) M.Roem.	1924						*	Alien				
アオイ科	Malvaceae												
トロロアオイ	<i>Abelmoschus manihot</i> (L.) Medik.	1922						*	Alien				
イチビ	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.			1924					*	Invader			
カラスノゴマ	<i>Corchoropsis crenata</i> Siebold et Zucc.	1922/1924						*					
アオギリ	<i>Firmiana simplex</i> (L.) W.F.Wight	1924						*					
モミジアオイ	<i>Hibiscus coccineus</i> Walter	1924						*	Alien				
フヨウ	<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	1922						*	Alien				
ムクゲ	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	1922-- 1924						*	Alien				
ボダイジュ	<i>Tilia miqueliana</i> Maxim.			1924					*				
ジンチョウゲ科	Thymelaeaceae												
ジンチョウゲ	<i>Daphne odora</i> Thunb.	1923/1924						*					

渡邊-東馬加奈・白井亮久・福田泰二

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
コガンビ	<i>Diplomorpha ganpi</i> (Siebold et Zucc.) Nakai	行方不明 / Missing							*		EX	EX	目録(1926)ではイヌガンビ
ミツマタ	<i>Edgeworthia chrysantha</i> Lindl.	1923/1926							*				
ノウゼンハレン科	Tropaeolaceae												
ノウゼンハレン	<i>Tropaeolum majus</i> L.	1924/1925							*				
モクセイソウ科	Resedaceae												
モクセイソウ	<i>Reseda odorata</i> L.		1922					*	Alien				
フウチョウソウ科	Cleomaceae												
セイヨウフウチョウソウ	<i>Tarenaya hassleriana</i> (Chodat) Ilitis	1924							*	Alien			
アブラナ科	Brassicaceae												
ヤマハタザオ	<i>Arabis nipponica</i> (Franch. et Sav.) H.Boissieu	1922	1923										
セイヨウワサビ	<i>Armoracia rusticana</i> G.Gaertn., B.Mey. et Scherb.	1924							*	Alien			
メキャベツ	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>gemmifera</i> (DC.) Zenk.	1924							*				目録(1926)ではコモチカンラン
ハクサイ	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>glabra</i> Regel	1925							*				目録(1926)には掲載無し
ミズナ	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>nipposinica</i> (L.H.Bailey) Kitam.	1923/1924	1924					*					目録(1926)のミズナも含む
アブラナ	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>oleifera</i> DC.	1923	1924					*					目録(1926)の学名は牧野(1925)で使用 / Fl. Jap. ed. 2: 393 (1931)
ナズナ	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	1923/1924											目録(1926)のオオナズナも含む
ミズタガラシ	<i>Cardamine lyrata</i> Bunge	1924											-
タネツケバナ	<i>Cardamine occulta</i> Hornem.	1924											
オオバタネツケバナ	<i>Cardamine scutata</i> Thunb.												目録(1926)には掲載無し
イヌナズナ	<i>Draba nemorosa</i> L.	行方不明 / Missing											DD
マグリバナ	<i>Iberis amara</i> L.	行方不明 / Missing							*				
オランダガラシ	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.	1924								Invader			
ダイコン	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>hortensis</i> Backer	1922-- 1924							*				目録(1926)の学名は牧野(1925)で使用 / J.J.B. 5: 34 (1928)で記載
イヌガラシ	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern	1922/1924					1923						目録(1926)の学名はミチバタガラシのSyn.
スカシタゴボウ	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	1924											
ハタザオガラシ	<i>Sisymbrium altissimum</i> L.	1922/1926								Alien			国内最古の採集品か
ビャクダン科	Santalaceae												
カナビキソウ	<i>Thesium chinense</i> Turcz.	1924	1922										
ヤドリギ	<i>Viscum album</i> L. subsp. <i>coloratum</i> Kom. f. <i>lutescens</i> (Makino) H.Hara		1923										
イソマツ科	Plumbaginaceae												
ハマカンザシ	<i>Armeria maritima</i> (Mill.) Willd.	1923							*				目録(1926)ではハマカンザシ
タデ科	Polygonaceae												
ソバ	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	1922							*				
ソバカズラ	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á.Löve	1925								Alien			
イタドリ	<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr. var. <i>japonica</i>	1922/1923											
ヒメタデ	<i>Persicaria erectominor</i> (Makino) Nakai		1924								CR	CR	
ミズヒキ	<i>Persicaria filiformis</i> (Thunb.) Nakai	1922/1924											
ヤナギヌカボ	<i>Persicaria foliosa</i> (H.Lindb.) Kitag. var. <i>paludicola</i> (Makino) H.Hara		1924								CR	CR	
ナガバノウナギツカミ	<i>Persicaria hastatosagittata</i> (Makino) Nakai	1922	1924								EX	EX	
ヤナギタデ	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Delarbre	1925											

大正末期に出版されたFlorula Musashinoensis (武蔵野植物目録) の再検討

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
サツマタデ	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Delarbre f. <i>viridis</i> (Makino) Araki		1924						*				目録(1926)ではホソバタデ
サナエタデ	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre var. <i>incana</i> (Roth) H.Hara		1922										
オオイヌタデ	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre var. <i>lapathifolia</i>		1922/1924 /1925										
イヌタデ	<i>Persicaria longiseta</i> (Brujin) Kitag.		1922/1924 /1925										目録(1926)のマルバイヌタデ含む
ハルタデ	<i>Persicaria maculosa</i> Gray subsp. <i>hirticaulis</i> (Danser) S.Ekman et Knutsson var. <i>pubescens</i> (Makino) Yonek.		1922										
ヤノネグサ	<i>Persicaria muricata</i> (Meisn.) Nemoto		1922/1924 /1925		1924								
タニソバ	<i>Persicaria nepalensis</i> (Meisn.) H.Gross		1922/1924										
サクラタデ	<i>Persicaria odorata</i> (Lour.) Soják subsp. <i>conspicua</i> (Nakai) Yonek.		1924								VU	EN	
オオケタデ	<i>Persicaria orientalis</i> (L.) Spach		1922/1924						*	Alien			
イシミカワ	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H.Gross				1924								
ハナタデ	<i>Persicaria posumbu</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross		1924										
ボントクタデ	<i>Persicaria pubescens</i> (Blume) H.Hara		1922/1924										
ウナギツカミ	<i>Persicaria sagittata</i> (L.) H.Gross var. <i>sibirica</i> (Meisn.) Miyabe		1922/1924 /1925	1922	1924								目録(1926)のアキノウナギツカミも含む
ママコノシリヌグイ	<i>Persicaria senticosa</i> (Meisn.) H.Gross												
ヌカボタデ	<i>Persicaria taquetii</i> (H.Lév.) Koidz.			1922							VU	EX	
ミゾソバ	<i>Persicaria thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) H.Gross var. <i>thunbergii</i>		1920/1922 --1925										目録(1926)のオオミゾソバも含む
アイ	<i>Persicaria tinctoria</i> (Aiton) Spach		1923						*				
ホンバイヌタデ	<i>Persicaria trigonocarpa</i> (Makino) Nakai					行方不明 / Missing					?	EN	
ネバリタデ	<i>Persicaria viscofera</i> (Makino) H.Gross var. <i>viscofera</i>				1924								
ミチヤナギ	<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>		1924	1922									目録(1926)ではニワヤナギ
スイバ	<i>Rumex acetosa</i> L.		1923/1924										
ヒメスイバ	<i>Rumex acetosella</i> L.		1924	1922							Invader		
ギンギン	<i>Rumex japonicus</i> Houtt.		1924/1925					1922	1923				
ノダイオウ	<i>Rumex longifolius</i> DC.					行方不明 / Missing						EX	
マダイオウ	<i>Rumex madaio</i> Makino					行方不明 / Missing						.	
エゾノギンギン	<i>Rumex obtusifolius</i> L.		1923-- 1925								Invader		目録(1926)ではヒロハギンギン
ナデシコ科		Caryophyllaceae											
ノミノツヅリ	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L. var. <i>serpyllifolia</i>		1924										目録(1926)の学名は別種 / 牧野(1925)で使用
ムシトリナデシコ	<i>Atocion armeria</i> (L.) Raf.		1925						*	Alien			
ミミナグサ	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter et Burdet var. <i>angustifolium</i> (Franch.) H.Hara		1923				1922						
オランダミミナグサ	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.		1924								Alien		
アメリカナデシコ	<i>Dianthus barbatus</i> L.					行方不明 / Missing					*	Alien	
ハマナデシコ	<i>Dianthus japonicus</i> Thunb.		1923								*		目録(1926)ではフジナデシコ
カワラナデシコ	<i>Dianthus superbus</i> L. var. <i>longicalycinus</i> (Maxim.) F.N.Williams					行方不明 / Missing						.	EX
シュコンカスミソウ	<i>Gypsophila paniculata</i> L.		1925								*		目録(1926)ではコゴメナデシコ
ワダソウ	<i>Pseudostellaria heterophylla</i> (Miq.) Pax			1921								EX	EX

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
ツメクサ	<i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi	1922	1922										目録(1926)の学名 はハマツメクサ
フシグロ	<i>Silene firma</i> Siebold et Zucc.	1924											EX
フシグロセンノウ	<i>Silene miqueliana</i> (Rohrb.) H. Ohashi et H. Nakai	1924										EX	EX
ノミノフスマ	<i>Stellaria alsine</i> Grimm var. <i>undulata</i> (Thunb.) Ohwi	1923		1922									
ウシハコベ	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	1922-- 1924											
ミドリハコベ	<i>Stellaria neglecta</i> Weihe	1922-- 1924											目録(1926)の学名 はコハコベ
ヒユ科	Amaranthaceae												
イノコヅチ	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>japonica</i> Miq.	1922											
ヤナギイノコヅチ	<i>Achyranthes longifolia</i> (Makino) Makino		1924								VU	EN	
イヌビユ	<i>Amaranthus blitum</i> L.	1922/1924											目録(1926)の学名 はホナガイヌビ ユ
ヒモゲイトウ	<i>Amaranthus caudatus</i> L.	1925						*	Alien				目録(1926)ではセ ンニンコクとも あり
スギモリゲイトウ	<i>Amaranthus cruentus</i> L.	1924						*	Alien				
アオゲイトウ	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	1923							Alien				目録(1926)ではア オビユ
ハゲイトウ	<i>Amaranthus tricolor</i> L. subsp. <i>tricolor</i>	1922						*					
ホウキギ	<i>Bassia scoparia</i> (L.) A.J.Scott	1922/1924						*	Alien				目録(1926)ではハ ハキギ/イトホウ キギも含む
テンサイ	<i>Beta vulgaris</i> L. (広義)	1926						*					目録(1926)には掲 載無し
トウチシャ	<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>lutea</i> DC.	1924						*					目録(1926)ではフ ダンソウもあり
ケイトウ	<i>Celosia cristata</i> L.	1922/1923 /1925						*	Alien				
シロザ	<i>Chenopodium album</i> L.	1922/1923 /1925											
アカザ	<i>Chenopodium album</i> L. var. <i>centrorubrum</i> Makino	1924/1925						*	Alien				
コアカザ	<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.	1924				1922			Alien				目録(1926)の学名 (命名者)記載不明
ホンバアカザ	<i>Chenopodium stenophyllum</i> (Makino) Koidz.					1924							
アリタソウ	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin et Clemants	1924		1924					Invader				
センニチコウ	<i>Gomphrena globosa</i> L.	1923						*	Alien				
ホウレンソウ	<i>Spinacia oleracea</i> L.	1923/1924						*					
ヤマゴボウ科	Phytolaccaceae												
ヤマゴボウ	<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.	1923				1924		*	Alien				
ヨウシュヤマゴボウ	<i>Phytolacca americana</i> L.			1924					Alien				
オンロイバナ科	Nyctaginaceae												
オンロイバナ	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	1923						*	Alien				
ザクロソウ科	Molluginaceae												
ザクロソウ	<i>Trigastrotheca stricta</i> (L.) Thulin			1922									
スベリヒユ科	Portulacaceae												
マツバボタン	<i>Portulaca grandiflora</i> Hook.	1924						*	Alien				
スベリヒユ	<i>Portulaca oleracea</i> L.	1922											
アジサイ科	Hydrangeaceae												
ウツギ	<i>Deutzia crenata</i> Siebold et Zucc.	1922/1923											
タマアジサイ	<i>Hydrangea involucrata</i> Siebold	1924											目録(1926)の学名 はエゾアジサイ のSyn. / BMT 26: 388 (1912)
ガクアジサイ	<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser. f. <i>normalis</i> (E.H.Wilson) H.Hara	1924						*					目録(1926)の学名 はHandb. Laubholz 3: 322 (1893)

大正末期に出版されたFlorula Musashinoensis (武蔵野植物目録) の再検討

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
アジサイ	<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser. f. <i>macrophylla</i>	行方不明 / Missing							*				
サワアジサイ	<i>Hydrangea serrata</i> (Thunb.) Ser. var. <i>acuminata</i> (Siebold et Zucc.) Nakai	1922/1924 /1925											目録(1926)ではヤマアジサイともあり
ミズキ科	Cornaceae												
ミズキ	<i>Cornus controversa</i> Hemsl. ex Prain	1924											
クマノミズキ	<i>Cornus macrophylla</i> Wall.					1921							
サンシュユ	<i>Cornus officinalis</i> Siebold et Zucc.	1923								渋谷区 (1924)	*		
ツリフネソウ科	Balsaminaceae												
ホウセンカ	<i>Impatiens balsamina</i> L.	1922		1924				*	Alien				
ツリフネソウ	<i>Impatiens textorii</i> Miq.	1922										NT	
ハナシノブ科	Polemoniaceae												
キキョウナデシコ	<i>Phlox drummondii</i> Hook.	1922-- 1924						*					
クサキョウテクトウ	<i>Phlox paniculata</i> L.	1922						*	Alien				
モッコク科	Pentaphragmaceae												
サカキ	<i>Cleyera japonica</i> Thunb.	1922			1923			*					
ヒサカキ	<i>Eurya japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	1923/1924 /1926											
モッコク	<i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight et Arn.) Bedd.					行方不明 / Missing		*					
カキノキ科	Ebenaceae												
カキノキ	<i>Diospyros kaki</i> Thunb.	1924						*					
サクラソウ科	Primulaceae												
マンリョウ	<i>Ardisia crenata</i> Sims					行方不明 / Missing		*					目録(1926)の学名はカラタチバナ
カラタチバナ	<i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) A.DC.						1924	*					
ヤブコウジ	<i>Ardisia japonica</i> (Thunb.) Blume						1922						
ノジトラノオ	<i>Lysimachia barystachys</i> Bunge	1924									EW	CR	
オカトラノオ	<i>Lysimachia clethroides</i> Duby						1921			1903			
ヌマトラノオ	<i>Lysimachia fortunei</i> Maxim.	1922/1924											VU
コナスビ	<i>Lysimachia japonica</i> Thunb.	1922		1922									
サワトラノオ	<i>Lysimachia leucantha</i> Miq.		1913								EX	EX	
クリンソウ	<i>Primula japonica</i> A.Gray		1915					*					
サクラソウ	<i>Primula sieboldii</i> E.Morren		1915							埼玉県戸田市 (1902)	EX	EX	
ツバキ科	Theaceae												
ヤブツバキ	<i>Camellia japonica</i> L.	1922/1924 /1926	1923										証拠標本3枚中の1枚に品種名と栽培との記入あり
オトメツバキ	<i>Camellia japonica</i> f. <i>otome</i> Makino	1923/1924						*					目録(1926)の学名は J.J.B. 3. 8 (1926 Feb)
サザンカ	<i>Camellia sasanqua</i> Thunb.	1924					1922	*					
チャノキ	<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze	1922/1924						*					
ナツツバキ	<i>Stewartia pseudocamellia</i> Maxim.						1924	*					
ハイノキ科	Symplocaceae												
サワフタギ	<i>Symplocos sawafutagi</i> Nagam.	1924											目録(1926)の学名はクロミノニシゴリのSyn.
エゴノキ科	Styracaceae												
エゴノキ	<i>Styrax japonicus</i> Siebold et Zucc.	1922-- 1924	1924										
ハクウンボク	<i>Styrax obassia</i> Siebold et Zucc.	1924/1926						*					
ツツジ科	Ericaceae												
ウメガサソウ	<i>Chimaphila japonica</i> Miq.						1903				EX	EX	
ドウダンツツジ	<i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid.			1922/1923				*					
ギンリョウソウ	<i>Monotropastrum humile</i> (D.Don) H.Hara					行方不明 / Missing							目録(1926)の学名はギンリョウソウウモドキ

渡邊-東馬加奈・白井亮久・福田泰二

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
アセビ	<i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D.Don ex G.Don	1923							*				
イチヤクソウ	<i>Pyrola japonica</i> Klenze ex Alef.	1924						1903			NT		
マルバサツキ	<i>Rhododendron eriocarpum</i> (Hayata) Nakai	1924							*				
サツキ	<i>Rhododendron indicum</i> (L.) Sweet	1924		1922					*				
サツキの品種「大盃」	<i>Rhododendron indicum</i> (L.) Sweet 'Ohsakazuki'	1924							*			目録(1926)ではオムラサキリュウキュウ	
ヤマツツジ	<i>Rhododendron kaempferi</i> Planch. var. <i>kaempferi</i>	1924							*				
レンゲツツジ	<i>Rhododendron molle</i> (Blume) G.Don subsp. <i>japonicum</i> (A.Gray) K.Kron	1924							*			証拠標本には栽培とは記されず	
ヤエグラ	<i>Rhododendron obtusum</i> Planch. f. <i>buergeri</i> (Miq.) Hara	1925							*			現行の学名はHara (1949) より/コジミノともあり	
ムラサキキシマ	<i>Rhododendron obtusum</i> Planch. f. <i>Inonanthum</i> Nakai	1923							*			現行の学名はHara (1949) より	
キシツツジ	<i>Rhododendron ripense</i> Makino	1924							*				
ムラサキリュウキュウ	<i>Rhododendron</i> × <i>hortense</i> Nakai	1923							*				
リュウキュウツツジ	<i>Rhododendron</i> × <i>mucronatum</i> (Blume) G.Don	1923		1922					*				
キシマツツジ	<i>Rhododendron</i> × <i>obtusum</i> (Lindl.) Planch.	1923						1923	*				
アオキ科 Garryaceae													
アオキ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	1924		1923					*				
アカネ科 Rubiaceae													
ヒメヨツバムグラ	<i>Galium gracilens</i> (A.Gray) Makino				1924							目録(1926)はコバノヨツバムグラ	
ヤブムグラ	<i>Galium niewerthii</i> Franch. et Sav.	1924									EX	EX	
オオバノヤエムグラ	<i>Galium pseudoaspellum</i> Makino	1924											
ヤエムグラ	<i>Galium spurium</i> L. var. <i>echinospermon</i> (Wallr.) Desp.	1923/1924											
ハナムグラ	<i>Galium tokyoense</i> Makino	1924									EX	EX	
ヨツバムグラ	<i>Galium trachyspermum</i> A.Gray	1922/1924		1922									
ホソバノヨツバムグラ	<i>Galium trifidum</i> L.	1922/1924									EX	EX	
クチナシ	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis	1922--1924							*				
ハシカグサ	<i>Neanotis hirsuta</i> (L.f.) W.H.Lewis var. <i>hirsuta</i>	1924											
フタバムグラ	<i>Oldenlandia brachypoda</i> DC.	1922		1924							EX	EX	
ヘクソカズラ	<i>Paederia foetida</i> L.	1922										目録(1926)ではヤイトバナ	
アカネ	<i>Rubia argyi</i> (H.Lév. et Vaniot) H.Hara ex Lauener et D.K.Ferguson	1922/1924											
ハクチョウゲ	<i>Serissa japonica</i> (Thunb.) Thunb.		1922	1924					*				
ダンチョウゲ	<i>Serissa japonica</i> (Thunb.) Thunb. 'Crassiramea'			1924					*				
リンドウ科 Gentianaceae													
リンドウ	<i>Gentiana scabra</i> Bunge var. <i>buergeri</i> (Miq.) Maxim. ex Franch. et Sav.	1922/1924										DD	
コケリンドウ	<i>Gentiana squarrosa</i> Ledeb.					行方不明 / Missing					EX	EX	
フデリンドウ	<i>Gentiana zollingeri</i> Fawc.	1924						1923					
センブリ	<i>Swertia japonica</i> (Schult.) Makino	1924									EX	EX	
ツルリンドウ	<i>Tripterospermum japonicum</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.					行方不明 / Missing					EX	EX	
マチン科 Loganiaceae													
アイナエ	<i>Mitrasacme pygmaea</i> R.Br.				1924						EX	CR	目録(1926)の学名は別種/村越(1925)で使用
キョウチクトウ科 Apocynaceae													
チョウジソウ	<i>Amsonia elliptica</i> (Thunb.) Roem. et Schult.		1922								EW	EX	

大正末期に出版されたFlorula Musashinoensis (武蔵野植物目録) の再検討

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
ニチニチソウ	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G.Don	1922/1923						*	Alien				
ガガイモ	<i>Metaplexis japonica</i> (Thunb.) Makino	1924		1924									
キョウチクトウ	<i>Nerium oleander</i> L. var. <i>indicum</i> (Mill.) O.Deg. et Greenwell	1923						*	Alien				
テイカカズラ	<i>Trachelospermum asiaticum</i> (Siebold et Zucc.) Nakai	1923						*				目録(1926)の学名はトウキョウチクトウ	
フナバラソウ	<i>Vincetoxicum atratum</i> (Bunge) C.Morren et Decne.	1924											
シロバナカモメヅル	<i>Vincetoxicum sub lanceolatum</i> (Miq.) Maxim. var. <i>macranthum</i> Maxim.	1924									EX	目録(1926)の学名はJ.J.B. & e40 (1933)	
コバナカモメヅル	<i>Vincetoxicum sub lanceolatum</i> (Miq.) Maxim. var. <i>sub lanceolatum</i>	1923										目録(1926)ではカモメヅル	
ムラサキ科 Boraginaceae													
ワルタビラコ	<i>Amsinckia lycopsoides</i> (Lehm.) Lehm.	1925							Alien			目録(1926)ではキバナノウシノシタグサ/和名新称	
ハナイバナ	<i>Bothriospermum zeylanicum</i> (J.Jacq.) Druce	1924/1925											
ホタルカズラ	<i>Lithospermum zollingeri</i> A.DC.				行方不明 / Missing								
シンワスレナグサ	<i>Myosotis scorpioides</i> L.	1925						*	Alien			目録(1926)ではワスレナグサ	
ヤマルリソウ	<i>Nihon japonicum</i> (Thunb.) A.Otero, Jim.Mejias, Valcárcel et P.Vargas				行方不明 / Missing								
キュウリグサ	<i>Trigonotis peduncularis</i> (Trevir.) F.B.Forbes et Hemsl.	1922/1924											
ヒルガオ科 Convolvulaceae													
コヒルガオ	<i>Calystegia hederacea</i> Wall.	1922/1925											
アイノコヒルガオ	<i>Calystegia hederacea</i> Wall. × <i>C. pubescens</i> Lindl.			1924		1924						目録(1926)ではヒルガオ	
ネナシカズラ	<i>Cuscuta japonica</i> Choisy	1922											
サツマイモ	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Poir.	1924						*				目録(1926)でのアメリカイモ含む	
マルバルコウ	<i>Ipomoea coccinea</i> L.			1924					Alien				
アサガオ	<i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth	1922						*	Alien				
マルバアサガオ	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	1922						*	Alien				
ルコウソウ	<i>Ipomoea quamoclit</i> L.				行方不明 / Missing			*	Alien				
モミジルコウ	<i>Ipomoea</i> × <i>sloteri</i> (House) Ooststr.	1924						*	Alien				
ナス科 Solanaceae													
ホオズキ	<i>Alkekengi officinarum</i> Moench var. <i>franchetii</i> (Mast.) R.J.Wang		1922					*					
トウガラシ	<i>Capsicum annuum</i> L.	1922						*					
ホシトウガラシ	<i>Capsicum annuum</i> L. <i>Cerasiforme</i> group	1924						*					
ヤツブサ	<i>Capsicum annuum</i> L. <i>Fasciculatum</i> group	1923						*				目録(1926)ではテンジクマモリ	
シロバナチョウセンアサガオ	<i>Datura stramonium</i> L. f. <i>stramonium</i>			1924					Alien				
ヨウシュチョウセンアサガオ	<i>Datura stramonium</i> L. f. <i>tatula</i> (L.) B.Boivin			1924					Alien				
クコ	<i>Lycium chinense</i> Mill.			1922					Alien				
ツクバネアサガオ	<i>Petunia</i> × <i>hybrida</i> (Hook.f.) Vilm.	1922						*	Alien				
ヒロハフウリンホオズキ	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>angulata</i>	1922/1924							Alien			目録(1926)ではセンナリホオズキ	
トマト	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	1923/1924						*				目録(1926)ではアカナスともあり	
ナス	<i>Solanum melongena</i> L.	1922/1924						*				目録(1926)のタマガナスビも含む	
イヌホオズキ	<i>Solanum nigrum</i> L.			1924									
タマサンゴ	<i>Solanum pseudocapsicum</i> L.	1924						*	Alien			目録(1926)ではフェウサンゴ/ヒメダイダイ	
ジャガイモ	<i>Solanum tuberosum</i> L.		1922					*				目録(1926)ではジャガタイモ	

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
ハダカホオズキ	<i>Tubocapsicum anomalum</i> (Franch. et Sav.) Makino	1922/1924											
モクセイ科	Oleaceae												
レンギョウ	<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl	1923		1924				*	Alien				
アオダモ	<i>Fraxinus lanuginosa</i> Koidz. f. <i>serrata</i> (Nakai) Murata	1924/1925											目録(1926)ではコバノトネリコ/学名はヤマトアオダモ/ 証拠標本7枚中の4枚に栽培と記入あり
オウバイ	<i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl.				行方不明 / Missing			*					
ネズミモチ	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	1922/1923				1922		*					
フクロモチ	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb. f. <i>rotundifolium</i> (Blume) Noshiro				行方不明 / Missing			*					目録(1926)の学名は牧野&根本(1925)
イボタノキ	<i>Ligustrum obtusifolium</i> Siebold et Zucc.	1923/1924				1922							目録(1926)の学名はサイゴクイボタ
キンモクセイ	<i>Osmanthus fragrans</i> Lour. var. <i>aurantiacus</i> Makino	1922							*				
ヒイラギ	<i>Osmanthus heterophyllus</i> (G.Don) P.S.Green	1922/1924							*				
ヒイラギモクセイ	<i>Osmanthus × fortunei</i> Carrière	1924							*				目録(1926)の学名はBMT 23: 14 (1909)
オオバコ科	Plantaginaceae												
キンギョソウ	<i>Antirrhinum majus</i> L.	1923							*	Alien			
アワゴケ	<i>Callitriche japonica</i> Engelm. ex Hegelm.	1923											
ミスハコベ	<i>Callitriche palustris</i> L.				行方不明 / Missing					EX	CR		目録(1926)の学名はイケノミスハコベ
サワトウガラシ	<i>Deinostema violaceum</i> (Maxim.) T.Yamaz.					1924				EX	DD		
ジギタリス	<i>Digitalis purpurea</i> L.				行方不明 / Missing			*					
アブノメ	<i>Dopatrium junceum</i> (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth.	1924									EN	CR	
シソクサ	<i>Limnophila chinensis</i> (Osbeck) Merr. subsp. <i>aromatica</i> (Lam.) T.Yamaz.	1924									EX	DD	
キクモ	<i>Limnophila sessiliflora</i> (Vahl) Blume	1922/1925									VU	CR	
ヤナギチョウジ	<i>Penstemon barbatus</i> (Cav.) Nutt.	1924							*				
オオバコ	<i>Plantago asiatica</i> L. var. <i>densiuscula</i> Pilg.	1922-- 1924											
トウオオバコ	<i>Plantago japonica</i> Franch. et Sav.						1924					NT	証拠標本には栽培と記入あり
ヘラオオバコ	<i>Plantago lanceolata</i> L.	1922								Invader			
タチイヌノフグリ	<i>Veronica arvensis</i> L.	1924								Alien			
ムシクサ	<i>Veronica peregrina</i> L.				行方不明 / Missing								
オオイヌノフグリ	<i>Veronica persica</i> Poir.	1922/1924								Alien			
イヌノフグリ	<i>Veronica polita</i> Fr.			1926						EN	EN		目録(1926)の学名は別種/ 牧野&根本(1925)で使用
ヒメトラノオ	<i>Veronica rotunda</i> Nakai var. <i>petiolata</i> (Nakai) Albach	1924/1925									EX	EX	目録(1926)の学名は別種/ 牧野&根本(1925)で使用
カワヂシャ	<i>Veronica undulata</i> Wall.				行方不明 / Missing						VU		目録(1926)の学名はオオカワヂシャ
ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae												
ゴマノハグサ	<i>Scrophularia buergeriana</i> Miq.	1924									EX	EX	
オオイナノウスツボ	<i>Scrophularia kakudensis</i> Franch.				行方不明 / Missing					EX	EX		
アゼナ科	Linderniaceae												
スズメノトウガラシ	<i>Bonnaya antipoda</i> (L.) Druce	1925									EX	EX	
アゼナ	<i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Philcox	1924											

大正末期に出版されたFlorula Musashinoensis (武蔵野植物目録) の再検討

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 */ Invader in 2021	Alien	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
ウリクサ	<i>Torenia crustacea</i> (L.) Cham. et Schtdl.	1922											
ハナウリクサ	<i>Torenia fournieri</i> Linden ex E.Fourn.			1924				*					
アゼトウガラシ	<i>Vandellia micrantha</i> (D.Don) Eb.Fisch., Schäferh. et Kai Müll.	1922				1924/1925							
ゴマ科	Pedaliaceae												
ゴマ	<i>Sesamum indicum</i> L.	1922						*					
キツネノマゴ科	Acanthaceae												
キツネノマゴ	<i>Justicia procumbens</i> L. var. <i>procumbens</i>	1924		1922									
ハグロソウ	<i>Peristrophe japonica</i> (Thunb.) Bremek.					行方不明 / Missing					DD	VU	
イセハナビ	<i>Strobilanthes japonica</i> (Thunb.) Miq.					1923		*	Alien				
ノウゼンカズラ科	Bignoniaceae												
ノウゼンカズラ	<i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) K.Schum.	1924						*	Alien				
アメリカキササゲ	<i>Catalpa bignonioides</i> Walter	1924						*	Alien				
キササゲ	<i>Catalpa ovata</i> G.Don					行方不明 / Missing		*	Alien				
タヌキモ科	Lentibulariaceae												
タヌキモ	<i>Utricularia japonica</i> Makino					1925							
ヒメタヌキモ	<i>Utricularia minor</i> L.	1923/1924									EX	EX	
クマツヅラ科	Verbenaceae												
ビジョウクラ	<i>Glandularia × hybrida</i> (Voss ex Groenland et Rümpler) G.L.Nesom et Pruski					行方不明 / Missing		*					目録(1926)の学名は別種/牧野&根本(1925)で使用
クマツヅラ	<i>Verbena officinalis</i> L.					行方不明 / Missing							
シソ科	Lamiaceae												
カイジンドウ	<i>Ajuga ciliata</i> Bunge var. <i>villosior</i> A.Gray ex Nakai	1921											
キランソウ	<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.	1923--1925	1922										
ジュウニヒトエ	<i>Ajuga nipponensis</i> Makino	1922/1924 / 1925											
ツルカコソウ	<i>Ajuga shikotanensis</i> Miyabe et Tatew.	1924									EX	EX	
ジュウニキランソウ	<i>Ajuga × mixta</i> Makino	1924											
コムラサキ	<i>Callicarpa dichotoma</i> (Lour.) K.Koch	1922--1924											CR
ムラサキシキブ	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb.	1922/1924 / 1925											
ヤブムラサキ	<i>Callicarpa mollis</i> Siebold et Zucc.					行方不明 / Missing							
ダンギク	<i>Caryopteris incana</i> (Houtt.) Miq.	1923						*					
ヒギリ	<i>Clerodendrum japonicum</i> (Thunb.) Sweet	1923						*					目録(1926)の学名はBMT 17: 91 (1903)
クサギ	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	1922/1924											
ヤマクマバナ	<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) Kuntze subsp. <i>glabrescens</i> (Nakai) H.Hara	1925											目録(1926)ではクマバナ/学名はJ.J.B. 3: E30 (1926 Aug.)
クマバナ	<i>Clinopodium coreanum</i> (H.Lév.) H.Hara subsp. <i>coreanum</i>	1922/1924 / 1926											目録(1926)の学名はMatsum. (1912)使用
トウバナ	<i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) Kuntze	1924											
イヌトウバナ	<i>Clinopodium micranthum</i> (Regel) H.Hara var. <i>micranthum</i>	1925											目録(1926)の学名はInd. Pl. Jap. II. 2, p.538 (1912)/ミヤマトウバナと誤同定
ナギナタコウジュ	<i>Elsholtzia ciliata</i> (Thunb.) Hyl.	1922/1924 / 1925											
カキドオシ	<i>Glechoma hederacea</i> L. subsp. <i>grandis</i> (A.Gray) H.Hara	1922/1924											
ヤマハッカ	<i>Isodon inflexus</i> (Thunb.) Kudô	1922/1924											
ヒキオコシ	<i>Isodon japonicus</i> (Burm.f.) H.Hara	1924									EX	EX	目録(1926)の学名は飯沼 (1912)で使用

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
オドリコソウ	<i>Lamium album</i> L. var. <i>barbatum</i> (Siebold et Zucc.) Franch. et Sav.	行方不明 / Missing											
ホトケノザ	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	1924											
ヒメオドリコソウ	<i>Lamium purpureum</i> L.	行方不明 / Missing								Alien			
メハジキ	<i>Leonurus japonicus</i> Houtt.	1924										EN	
キセウタ	<i>Leonurus macranthus</i> Maxim.	行方不明 / Missing									EX	EX	目録(1926)の学名 (命名者)記載不明
ヒメシロネ	<i>Lycopus angustus</i> Makino	1924	1924									VU	
コシロネ	<i>Lycopus cavaleriei</i> H.Lév.	行方不明 / Missing											目録(1926)ではヒ メサルダヒコ
ハッカ	<i>Mentha canadensis</i> L.	1922/1924 /1926	1923/1924										VU
ヒメジソ	<i>Mosla dianthera</i> (Buch.-Ham. ex Roxb.) Maxim.	1922/1924 /1926											
イヌコウジュ	<i>Mosla scabra</i> (Thunb.) C.Y.Wu et H.W.Li	1922-- 1924											
シソ	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>crispa</i> (Benth.) W.Deane	1922/1925							*				
カタメンジソ	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>crispa</i> (Benth.) W.Deane 'Discolor'	1922-- 1924							*				目録(1926)の学名 はBMT 26: en78 (1912)-J.J.B. 3: e7 (1926)
チリメンアオジソ	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>crispa</i> (Benth.) W.Deane 'Viridi-crispa'	1924											目録(1926)の学名 はJ.J.B. 3: e8 (1926 Feb.)
チリメンジソ	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>crispa</i> (Benth.) W.Deane f. <i>crispa</i> (Benth.) Makino	1924							*				
アオジソ	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>crispa</i> (Benth.) W.Deane f. <i>viridis</i> (Makino) Makino	1924	1924						*				目録(1926)の学名 はBMT 26: en78 (1912)-J.J.B. 3: e7 (1926)
エゴマ	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>frutescens</i>	1924							*				
ハナトラノオ	<i>Physostegia virginiana</i> (L.) Benth.	1924							*	Alien			目録(1926)が和名 新称
ミスネコノオ	<i>Pogostemon stellatus</i> (Lour.) Kuntze										CR	CR	
ミズトラノオ	<i>Pogostemon yatabeanus</i> (Makino) Press	行方不明 / Missing									EX	EX	
ウツボグサ	<i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai) H.Hara	1924	1922										
アキノタムラソウ	<i>Salvia japonica</i> Thunb.	1922/1924											目録(1926)の学名 はマルバアキノ タムラソウの Syn.
ミゾコウジュ	<i>Salvia plebeia</i> R.Br.	1924									NT	VU	目録(1926)ではユ キミノウともあ り
ヒゴロモンソウ	<i>Salvia splendens</i> Sellow ex Roem. et Schult.	1924							*	Alien			
タツナミノソウ	<i>Scutellaria indica</i> L. var. <i>indica</i>	1924	1903										
コバノタツナミ	<i>Scutellaria indica</i> L. var. <i>parvifolia</i> (Makino) Makino	行方不明 / Missing											
イヌゴマ	<i>Stachys aspera</i> Michx. var. <i>hispidula</i> (Regel) Vorosch.	1923/1924	1922										目録(1926)の学名 はケナンイヌゴ マ/ チョロギダマ シともあり
チョロギ	<i>Stachys sieboldii</i> Miq.	1921							*	Alien			
ツルニガクサ	<i>Teucrium viscidum</i> Blume var. <i>miquelianum</i> (Maxim.) H.Hara	1923/1924 /1926											
カリガネソウ	<i>Tripura divaricata</i> (Maxim.) P.D.Cantino	1915									EW	EW	目録(1926)ではホ カケソウともあ り
サギゴケ科													
サギゴケ	<i>Mazus miquelii</i> Makino	1922/1924	1923										
シロバナサギゴケ	<i>Mazus miquelii</i> Makino f. <i>albiflorus</i> (Makino) Makino	行方不明 / Missing											目録(1926)ではサ ギシバ

大正末期に出版されたFlorula Musashinoensis (武蔵野植物目録) の再検討

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
トキワハゼ	<i>Mazus pumilus</i> (Burm.f.) Steenis	1922-- 1924											
ハエドクソウ科	Phrymaceae												
ミゾホオズキ	<i>Erythranthe inflata</i> (Miq.) G.L.Nesom	1924										—	
ハエドクソウ	<i>Phryma esquirolii</i> H.Lév.	1922/1924 /1925											
キリ科	Paulowniaceae												
キリ	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	1924						*					
ハマウツボ科	Orobanchaceae												
ナンバンゲセル	<i>Aeginetia indica</i> L.	1922/1924											目録(1926)ではオモイグサともあり
クチナシグサ	<i>Monochasma sheareri</i> (S.Moore) Maxim.	1924								EX	EX	EX	目録(1926)ではカガリビソウともあり
コシオガマ	<i>Phtheirospermum japonicum</i> (Thunb.) Kanitz			1922								DD	目録(1926)ではコシオガマガク
ヒキヨモギ	<i>Siphonostegia chinensis</i> Benth. ex Hook. et Arn.					行方不明 / Missing						DD	
ハナイカダ科	Helwingiaceae												
ハナイカダ	<i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) F.Dietr.	1924											
モチノキ科	Aquifoliaceae												
イヌツゲ	<i>Ilex crenata</i> Thunb.	1922-- 1925		1922									目録(1926)の学名は記載不明 / 証拠標本6枚中の1枚に栽培と記入あり
モチノキ	<i>Ilex integra</i> Thunb.	1923/1925						*					
タラヨウ	<i>Ilex latifolia</i> Thunb.	1924						*					
アオハダ	<i>Ilex macropoda</i> Miq.					行方不明 / Missing							
クログネモチ	<i>Ilex rotunda</i> Thunb.	1924						*					目録(1926)には掲載無し
ウメモドキ	<i>Ilex serrata</i> Thunb.	1922-- 1925											目録(1926)の学名は Matsum. (1912) で使用
シロウメモドキ	<i>Ilex serrata</i> Thunb. f. <i>leucocarpa</i> Beissn.					行方不明 / Missing							目録(1926)の学名(命名者)記載不明
キキョウ科	Campanulaceae												
ソバナ	<i>Adenophora remotiflora</i> (Siebold et Zucc.) Miq.					行方不明 / Missing					EX	EX	
ツリガネニンジン	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A.DC. var. <i>japonica</i> (Regel) H.Hara	1922											目録(1926)の学名はニオイシャジンのSyn.
ホタルブクロ	<i>Campanula punctata</i> Lam. var. <i>punctata</i>	1924			1922								
バアソブ	<i>Codonopsis ussuriensis</i> (Rupr. et Maxim.) Hemsl.	1924			1925						EX	EX	
ミゾカクシ	<i>Lobelia chinensis</i> Lour.	1922/1924											
サワギキョウ	<i>Lobelia sessilifolia</i> Lamb.	1924		1924								DD	CR
キキョウ	<i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A.DC.	1922						*				EX	EX
ミツガシワ科	Menyanthaceae												
ミツガシワ	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	1924										CR	CR
ガガバタ	<i>Nymphoides indica</i> (L.) Kuntze					行方不明 / Missing						EX	EX
アサザ	<i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze					行方不明 / Missing						VU	EN
キク科	Asteraceae												
ノコギリソウ	<i>Achillea alpina</i> L.	1924/1925						*				EX	·
ノブキ	<i>Adenocaulon himalaicum</i> Edgew.	1922	1923										証拠標本3枚中の1枚に栽培と記入あり
カクコウアザミ	<i>Ageratum conyzoides</i> L.	1924						*	Alien				
キクコウハグマ	<i>Ainsliaea apiculata</i> Sch.Bip.					1924							
ブタクサ	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.					1925			Invader				

渡邊-東馬加奈・白井亮久・福田泰二

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
カワラハハコ	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook.f. subsp. <i>yedoensis</i> (Franch. et Sav.) Kitam.	1924									EX	CR	
ゴボウ	<i>Arctium lappa</i> L.	1922/1924						*	Alien				
モクシュンギク	<i>Argyranthemum frutescens</i> (L.) Sch.Bip.				行方不明 / Missing			*	Alien				
カワラヨモギ	<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.	1924						*				DD	
カワラニンジン	<i>Artemisia carvifolia</i> Buch.-Ham.				行方不明 / Missing				Alien				
ヨモギ	<i>Artemisia indica</i> Willd. var. <i>maximowiczii</i> (Nakai) H.Hara	1922		1922									目録(1926)の学名はハタヨモギ
オトコヨモギ	<i>Artemisia japonica</i> Thunb.	1924/1925											
ヒメヨモギ	<i>Artemisia lancea</i> Vaniot	1923											
アサギリソウ	<i>Artemisia schmidtiana</i> Maxim.	1924						*					
ヒメシオン	<i>Aster fastigiatus</i> Fisch.	1924									EX	EX	
ヤマジノギク	<i>Aster hispidus</i> Thunb. var. <i>hispidus</i>	1925						*					目録(1926)には掲載無し
ユウガギク	<i>Aster iinumae</i> Kitam.	1922/1924											
ノコンギク	<i>Aster microcephalus</i> (Miq.) Franch. et Sav. var. <i>ovatus</i> (Franch. et Sav.) Soejima et Mot.Ito	1922/1924											目録(1926)の学名はEnum.Pl.Jep. 1: 223 (1875)
コンギク	<i>Aster microcephalus</i> (Miq.) Franch. et Sav. var. <i>ovatus</i> (Franch. et Sav.) Soejima et Mot.Ito 'Hortensis'				行方不明 / Missing			*					目録(1926)の学名は別種のSyn/草木図説 4: 968 (1913)で使用
チョクザキヨメナ	<i>Aster microcephalus</i> (Miq.) Franch. et Sav. var. <i>ripensis</i> Makino f. <i>tubulosus</i> (Makino) Makino	1924						*					目録(1926)の学名はBMT 15: 170 (1901)
ミヤコワスレ	<i>Aster savatieri</i> Makino		1923			1922		*					目録(1926)ではノシュンギク
シラヤマギク	<i>Aster scaber</i> Thunb.	1922/1924											
ヤマシロギク	<i>Aster semiplexicaulis</i> (Makino) Makino ex Koidz.	1924											目録(1926)の学名はBMT 24: en97 (1910)
シオン	<i>Aster tataricus</i> L.f.	1922/1924						*					
ヨメナ	<i>Aster yomena</i> (Kitam.) Honda	1922				1923/1924							目録(1926)の学名はコヨメナ
オケラ	<i>Atractylodes ovata</i> (Thunb.) DC.	1922/1925									EX	EX	
ヒナギク	<i>Bellis perennis</i> L.	1923						*	Alien				
コバノセンダングサ (注3)	<i>Bidens bipinnata</i> L.	1922							Alien				目録(1926)ではセンダングサ/国内最古の採集品か
タウコギ	<i>Bidens tripartita</i> L.	1924									CR	CR	
アメリカギク	<i>Boltonia asteroides</i> (L.) L'Hér.	1924/1925						*	Alien				目録(1926)が和名新称
トウキンセンカ	<i>Calendula officinalis</i> L.	1922						*	Alien				目録(1926)ではタウキンセン
サツマギク	<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees	1922						*					目録(1926)ではエゾギク
ヒレアザミ	<i>Carduus crispus</i> L.				行方不明 / Missing				Alien				
ヤブタバコ	<i>Carpesium abrotanoides</i> L.	1922		1924									
コヤブタバコ	<i>Carpesium cernuum</i> L.	1924											目録(1926)の学名はサジガンクビソウ
ガンクビソウ	<i>Carpesium divaricatum</i> Siebold et Zucc. var. <i>divaricatum</i>	1924											
サジガンクビソウ	<i>Carpesium glossophyllum</i> Maxim.	1924/1926	1923										目録(1926)の学名はコヤブタバコ
トキンソウ	<i>Centipeda minima</i> (L.) A.Braun et Asch.	1922											
カンギク	<i>Chrysanthemum indicum</i> L. 'Hibernum'			1923				*					
ノジギク	<i>Chrysanthemum japonense</i> (Makino) Nakai	1925						*					目録(1926)には掲載無し
リュウノウギク	<i>Chrysanthemum makinoi</i> Matsum. et Nakai				行方不明 / Missing								
キク	<i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat.	1923		1922				*					

大正末期に出版されたFlorula Musashinoensis (武蔵野植物目録) の再検討

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes	
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others						
キクタニギク	<i>Chrysanthemum seticospe</i> (Maxim.) Hand.-Mazz. f. <i>boreale</i> (Makino) H. Ohashi et Yonek.	1923-- 1925									EX	EN	目録(1926)の学名は別種/アブラギクとあり/証拠標本6枚中の1枚に栽培と記入あり	
シオギク	<i>Chrysanthemum shiwogiku</i> Kitam.			1922				*					目録(1926)ではマメシオギク	
キクヂシャ	<i>Cichorium endivia</i> L.	1923						*						
タイアザミ	<i>Cirsium comosum</i> (Franch. et Sav.) Matsum.		1921										目録(1926)ではダイアザミ	
ノアザミ	<i>Cirsium japonicum</i> Fisch. ex DC.		1922										目録(1926)の学名はカラノアザミのSyn.	
ノハラアザミ	<i>Cirsium oligophyllum</i> (Franch. et Sav.) Matsum.	1922/1924 --1926		1924		1923							目録(1926)のクルマアザミも含む	
タカアザミ	<i>Cirsium pendulum</i> Fisch. ex DC.	1924/1925										VU		
キセルアザミ	<i>Cirsium sieboldii</i> Miq.	1924									EX	EX	目録(1926)ではマアザミ/学名はタカアザミのSyn.	
ヤマアザミ	<i>Cirsium spicatum</i> (Maxim.) Matsum.	1922/1924												
オオキンケイギク	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.	1923						*	Invader					
ハルシャギク	<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.	1923		1922				*	Invader					
コスモス	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	1922/1925						*	Invader				目録(1926)ではオオハルシャギク	
ヤクシソウ	<i>Crepidiastrum denticulatum</i> (Houtt.) J.H.Pak et Kawano	1922/1924												
ハナヤクシソウ	<i>Crepidiastrum denticulatum</i> (Houtt.) J.H.Pak et Kawano f. <i>pinnatipartitum</i> (Makino) Sennikov	1924												
ヤグルマギク	<i>Cyanus segetum</i> Hill	1923						*	Alien					
ヒグルマダリア	<i>Dahlia coccinea</i> Cav.	1924						*					目録(1926)ではハナグルマ	
ダリア	<i>Dahlia pinnata</i> Cav.	1922						*					目録(1926)ではテンジクボタン	
タカサブロウ	<i>Eclipta thermalis</i> Bunge	1922/1924										?	目録(1926)の学名はアメリカタカサブロウ	
ヒメジョオン	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	1923/1924		1922					Invader					
アレチノギク	<i>Erigeron bonariensis</i> L.	1922/1923				1923			Alien					
ヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis</i> L.	1923/1924							Alien					
チチコグサ	<i>Gnaphalium japonicum</i> Thunb.	1922/1924												
フジバカマ	<i>Eupatorium japonicum</i> Thunb.					行方不明 / Missing						DD	CR	目録(1926)の学名は別種/牧野&根本(1925)で使用
サワヒヨドリ	<i>Eupatorium lindleyanum</i> DC. var. <i>lindleyanum</i>	1922/1924	1922											
ヒヨドリバナ	<i>Eupatorium makinoides</i> T.Kawahara et Yahara	1922/1924											目録(1926)の学名はフジバカマ	
ツワブキ	<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.	1922/1924						*						
テンニンギク	<i>Gaillardia pulchella</i> Foug.					1921		*	Alien					
ハキダメギク	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav.			1924					Invader				目録(1926)の学名はコゴメギク/和名新物/国内最古の採集品か	
アカバナセンボンヤリ	<i>Gerbera aurantiaca</i> Sch.Bip.					行方不明 / Missing		*						
ヒマワリ	<i>Helianthus annuus</i> L.	1923/1924						*	Alien					
ヒメヒマワリ	<i>Helianthus debilis</i> Nutt.					1921		*	Alien					
クワイモ	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	1923							Invader				目録(1926)にも証拠標本にも栽培と記されず	
コヒマワリ	<i>Helianthus × multiflorus</i> L.	1923						*	Alien				目録(1926)の学名はノヒマワリ	
キツネアザミ	<i>Hemisteptia lyrata</i> (Bunge) Fisch. et C.A.Mey.	1922/1923				1923								
オグルマ	<i>Inula britannica</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Kitam.			1924								—	CR	
カセンソウ	<i>Inula salicina</i> L. var. <i>asiatica</i> Kitam.	1924										CR	CR	

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
ニガナ	<i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>dentatum</i>	1922/1924		1922									目録(1926)のキク パニガナも含む
タカサゴソウ	<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai subsp. <i>strigosa</i> (H.Lév. et Vaniot) Kitam.	1923									EX	EX	
オオジシバリ	<i>Ixeris japonica</i> (Burm.f.) Nakai	1924											
キクバジシバリ	<i>Ixeris japonica</i> (Burm.f.) Nakai f. <i>dissecta</i> Nakai	1924											目録(1926)の学名 は J. J. B. 3: 42 (1926 Nov.)
ノニガナ	<i>Ixeris polycephala</i> Cass.	1924										NT	
イワニガナ	<i>Ixeris stolonifera</i> A.Gray	1922/1924											目録(1926)ではジ シバリともあり
アキノノゲン	<i>Lactuca indica</i> L.	1924	1922	1922									目録(1926)のホン バアキノノゲン も含む
チシャ	<i>Lactuca sativa</i> L.	1924						*	Alien				目録(1926)の学名 は牧野&根本 (1925)で使用/狭 義のレタス
コオニタビラコ	<i>Lapsanastrum apogonoides</i> (Maxim.) J.H.Pak et K.Bremer	1924											目録(1926)ではタ ビラコともあり
ヤブタビラコ	<i>Lapsanastrum humile</i> (Thunb.) J.H.Pak et K.Bremer	1922	1922/1923	1922									
センボンヤリ	<i>Leibnitzia anandria</i> (L.) Turcz.	1923											1902/1903
カシワバハグマ	<i>Pertya robusta</i> (Maxim.) Makino	1924	1923										
コウヤボウキ	<i>Pertya scandens</i> (Thunb.) Sch.Bip.	1924											
カコマハグマ	<i>Pertya</i> × <i>hybrida</i> Makino												1921
フキ	<i>Petasites japonicus</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	1923/1924											
コウゾリナ	<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Krylov	1922/1924		1924									
ハハコグサ	<i>Pseudognaphalium affine</i> (D.Don) Anderb.	1923-- 1925		1922									
アキノハハコグサ	<i>Pseudognaphalium hypoleucum</i> (DC.) Hilliard et B.L.Burt	1924		1924							EX	EX	
ヤマニガナ	<i>Pterocypsela elata</i> (Hemsl.) C.Shih	1924											目録(1926)の学名 はチョウセンヤ マニガナ
オオハンゴンソウ	<i>Rudbeckia laciniata</i> L.			1923				*	Invader				
ハナガサギク	<i>Rudbeckia laciniata</i> L. 'Hortensis'	1923						*					目録(1926)ではヤ エノオオハンゴ ンソウ
ミヤコアザミ	<i>Saussurea maximowiczii</i> Herder	1924									EX	EX	
キクアザミ	<i>Saussurea ussuriensis</i> Maxim.				行方不明 / Missing								
ノボロギク	<i>Senecio vulgaris</i> L.	1922/1924							Alien				
コメナモミ	<i>Sigesbeckia glabrescens</i> (Makino) Makino	1922											
メナモミ	<i>Sigesbeckia pubescens</i> (Makino) Makino	1924		1922									
セイトカアワダチソウ (注4)	<i>Solidago altissima</i> L.				行方不明 / Missing			*	Invader				目録(1926)が和名 新称
オオアワダチソウ	<i>Solidago gigantea</i> Aiton			1923				*	Invader				
アキノキリンソウ	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai ex H.Hara) Kitam. ex H.Hara	1922											
オニノゲン	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	1923/1924	1923						Alien				
ノゲン	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	1922							Alien				
ストケシア	<i>Stokesia laevis</i> (Hill) Greene	1922							*				目録(1926)ではル リギク
ネバリノギク	<i>Symphytotrichum novae-angliae</i> (L.) G.L.Nesom	1922							*	Invader			目録(1926)が和名 新称
ユウゼンギク	<i>Symphytotrichum novi-belgii</i> (L.) G.L.Nesom	1922							*	Alien			目録(1926)が和名 新称
ヤブレガサ	<i>Syneilesis palmata</i> (Thunb.) Maxim.												1903
コウオウソウ	<i>Tagetes patula</i> L.	1922							*				

大正末期に出版されたFlorula Musashinoensis (武蔵野植物目録) の再検討

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
セイヨウタンポポ	<i>Taraxacum officinale</i> Weber ex F.H.Wigg.	1922								Invader			目録(1926)には掲載無し
カントウタンポポ	<i>Taraxacum platycarpum</i> Dahlst.	1924											目録(1926)ではタンポポ
オカオグルマ	<i>Tephrosieris integrifolia</i> (L.) Holub subsp. <i>kirilowii</i> (Turcz. ex DC.) B.Nord.				行方不明 / Missing						EX	EX	
サワオグルマ	<i>Tephrosieris pierotii</i> (Miq.) Holub		1921/1923								EX	EX	目録(1926)の学名はBMT 10: 314 (1896)
オナモミ	<i>Xanthium strumarium</i> L. subsp. <i>sibiricum</i> (Patrin ex Widder) Greuter	1924									EX	EX	
シュンギク	<i>Xanthophthalmum coronarium</i> (L.) P.D.Sell	1923						*					
ムギワラギク	<i>Xerochrysum bracteatum</i> (Vent.) Tzvelev	1923						*					
オニタビラコ	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.	1922/1924				1922							
ヒャクニチソウ	<i>Zinnia elegans</i> Jacq.	1922/1924		1922				*	Alien				
レンブクソウ科 Adoxaceae													
ソクズ	<i>Sambucus chinensis</i> Lindl.	1924				1924							目録(1926)ではクサニフコともあり
ニワトコ	<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>sieboldiana</i> (Miq.) H.Hara	1923--1925											
ガマズミ	<i>Viburnum dilatatum</i> Thunb.	1922/1924 /1925	1923			1924							
サンゴジュ	<i>Viburnum odoratissimum</i> Ker Gawl.				行方不明 / Missing			*					
カンボク	<i>Viburnum opulus</i> L. var. <i>sargentii</i> (Koehne) Takeda				行方不明 / Missing								目録(1926)の学名は別種/ 牧野&根本(1925)で使用
ヤブデマリ	<i>Viburnum plicatum</i> Thunb. var. <i>tomentosum</i> Miq.	1922/1925				1924							
ゴマギ	<i>Viburnum sieboldii</i> Miq.					1924					EX	EX	
スイカズラ科 Caprifoliaceae													
ナベナ	<i>Dipsacus japonicus</i> Miq.	1925						*			EX	EX	目録(1926)には掲載無し
ウグイスカグラ	<i>Lonicera gracilipes</i> Miq. var. <i>glabra</i> Miq.	1923							埼玉県膝折(1926)				
スイカズラ	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	1922--1924											
キンギンボク	<i>Lonicera morrowii</i> A.Gray				行方不明 / Missing								
オミナエシ	<i>Patrinia scabiosifolia</i> Link	1922									EX	EX	
オトコエシ	<i>Patrinia villosa</i> (Thunb.) Juss.	1922/1924		1924									
マツムシソウ	<i>Scabiosa japonica</i> Miq. var. <i>japonica</i>	1921										EX	
ツルカノウソコソウ	<i>Valeriana flaccidissima</i> Maxim.				行方不明 / Missing								
ハコネウツギ	<i>Weigela coraeensis</i> Thunb.			1924				*	Alien				目録(1926)の学名はProdr. 4: 330 (1830)
タニウツギ	<i>Weigela hortensis</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	1922						*					目録(1926)ではベニウツギ/ 学名はツクシヤブウツギのSyn.
トベラ科 Pittosporaceae													
トベラ	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton			1923				*					
ウコギ科 Araliaceae													
ウド	<i>Aralia cordata</i> Thunb.	1922/1923											
タラノキ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem. (標準)	1923											目録(1926)の学名はMatsum.(1912)で使用
メダラ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem. f. <i>canescens</i> (Franch. Et Sav.) T.Yamaz.					1924							目録(1926)の学名はMatsum.(1912)で使用
ヒメウコギ	<i>Eleutherococcus sieboldianus</i> (Makino) Koidz.				行方不明 / Missing								
ヤマウコギ	<i>Eleutherococcus spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu	1922/1924											目録(1926)ではウコギ

和名 Japanese name	学名 Scientific name	Collection site & year of the voucher specimens							Cult. in 1926 *	Alien /Invader in 2021	RDB Tokyo 2013 23-ward	RL Tokyo 2020 23-ward	備考 Notes
		練馬区 Nerima	板橋区 Itabashi	豊島区 Toshima	新宿区 Shinjuku	中野区 Nakano	杉並区 Suginami	他 Others					
オカウコギ	<i>Eleutherococcus spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu var. <i>japonicus</i> (Franch. et Sav.) H,Ohba	1924											
ヤツデ	<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch.	1923/1924						*					
ヤグルマヤツデ	<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch. f. <i>lobulata</i> (Makino) Nakai	1924						*					
キヅタ	<i>Hedera rhombea</i> (Miq.) Bean									埼玉県藤 折(1926)			
ノチドメ	<i>Hydrocotyle maritima</i> Honda				行方不明 / Missing								
オオチドメ	<i>Hydrocotyle ramiflora</i> Maxim.			1922		1922							目録(1926)ではヤ マチドメ
チドメグサ	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam.	1923											
ヒメチドメ	<i>Hydrocotyle yabei</i> Makino	1923											目録(1926)ではヒ メチドメグサ
ハリギリ	<i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz.				行方不明 / Missing								
セリ科	Apiaceae												
ノダケ	<i>Angelica decursiva</i> (Miq.) Franch. et Sav.	1922/1924 /1926											
エキサイゼリ	<i>Apodicarpum ikenoi</i> Makino		1921								EX	EX	
ホタルサイコ	<i>Bupleurum longiradiatum</i> Turcz.				行方不明 / Missing						.	EX	
ミシマサイコ	<i>Bupleurum stenophyllum</i> (Nakai) Kitag.				行方不明 / Missing						.	.	
ツボクサ	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	1923											
セントウソウ	<i>Chamaele decumbens</i> (Thunb.) Makino	1922								埼玉県藤 折(1926)			
ドクゼリ	<i>Cicuta virosa</i> L.	1924									EX	EX	目録(1926)ではセ ロハドクゼリ
ミツバ	<i>Cryptotaenia canadensis</i> (L.) DC. subsp. <i>japonica</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.	1922/1924						*					目録(1926)ではミ ツバゼリ
ニンジン	<i>Daucus carota</i> L.		1922					*					
ハナウド	<i>Heraclium sphondylium</i> L. var. <i>nipponicum</i> (Kitag.) H,Ohba				行方不明 / Missing								目録(1926)の学名 はオオハナウド
セリ	<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.	1922/1924											
ヤブニンジン	<i>Osmorhiza aristata</i> (Thunb.) Rydb. var. <i>aristata</i>	1924											目録(1926)の学名 BMT 17: 14 (1903)
ヤマゼリ	<i>Ostericum sieboldii</i> (Miq.) Nakai	1924											
シムランニンジン	<i>Pterygopleurum neurophyllum</i> (Maxim.) Kitag.		1921								EX	EX	
ウマノミツバ	<i>Sanicula chinensis</i> Bunge	1924											目録(1926)ではオ ニミツバともあ り/学名はBMT 22: 176 (1908)
ムカゴニンジン	<i>Sium ninsi</i> L.				行方不明 / Missing						EX	EX	
ヌマゼリ	<i>Sium suave</i> Walter	1922									.	EX	目録(1926)ではサ ワゼリ
カノツメソウ	<i>Spuriopimpinella calycina</i> (Maxim.) Kitag.	1924/1926											
ヤブジラミ	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	1922/1924 /1925											
オヤブジラミ	<i>Torilis scabra</i> (Thunb.) DC.					1924							目録(1926)の学名 BMT 7: 44 (1893)

注1：分類体系は、シダ植物はPPG I (2016)、裸子植物はChristenhusz et al. (2011)、被子植物はAPG IV (2016)に従った。

現行の学名は、基本的にはYList (米倉・梶田 2003-2022)に従った。

注2：レッドデータブック東京2013 (RDB, 東京都環境局自然環境部 2013)、東京都レッドリスト (本土部) 2020年版 (RL, 東京都環境局自然環境部 2020)の区部に掲載される、絶滅 (EX)、野生絶滅 (EW)、絶滅危惧種IA類 (CR)、IB類 (EN)、絶滅危惧II類 (VU)、準絶滅危惧 (NT)と、情報不足 (DD)、データ無し (-)、非分布 (.)について示す。

注3：キク科コバノセンダングサ *Bidens bipinnata* L.は、武蔵野植物目録では和名が「センダングサ」となっている。証拠標本の葉型はコバノセンダングサに似るが、花は無く果実の標本では正確な同定が難しい。

注4：キク科セイタカアワダチソウ *Solidago altissima* L.は、その名の書かれた標本は見当たらないが、檜山 (1956)はオオアワダチソウとされている標本のうちの1枚がこれにあたるとしている。